



2023 深圳酒店用品展览会

2023 年 5 月 10-12 日
深圳国际会展中心 7 号馆

展商手册

主办单位

广东佛兴英耀展览服务有限公司

尊敬的参展商：

欢迎参加2023深圳酒店用品展览会！

本展商手册主要为各参展商提供于2023年5月10至12日在深圳国际会展中心举办的2023深圳酒店用品展览会的各项信息及注意事项，包括展会提供的服务及其他展位设备之订购表及申请表。

本展会不提供“展商手册”纸质版，所有额外设施和特装申请均由网上申请。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

广东佛兴英耀展览服务有限公司

地址：广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场2507室

电话：020-87627917

联系人：李丽芳

我们期待您到来2023深圳酒店用品展览会，并预祝贵公司展出成功！

目录

一、 展会信息及各服务商联系方式	1
二、 展馆平面图及交通指引	4
三、 标准展位	5
四、 特装展位审图、办理施工手续流程说明	10
五、 相关报馆费用	16
六、 施工作业管理规定（重要必读）	23
七、 消防管理规定（重要必读）	27
八、 水电管理规定	30
九、 主场安全管理措施	34
十、 展会施工人员保险管理规定	40
十一、 相关表格附件	45
十二、 酒店、车辆、旅游及票务等服务推荐	50
十三、 物流等服务推荐	52

一、展会信息及各服务商联系方式

1、展会地点

广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号深圳国际会展中心（宝安新馆）7号馆

2、展会时间

布展时间：2023年5月8日（星期一）9：00-20：00光地参展商搭建

2023年5月9日（星期二）9：00-22：00所有参展商搭建及布置

展览时间：2023年5月10日（星期三）9：00-17：00参展商、采购商进入展馆

2023年5月11日（星期四）9：00-17：00参展商、采购商进入展馆

2023年5月12日（星期五）9：00-17：00参展商进入展馆

9：00-15：00采购商进入展馆

撤展时间：2023年5月12日（星期五）15:00-21:00参展商撤馆及展位拆卸

请注意：为确保安全，在展位搭建期间，必须佩戴安全帽进入展馆，如非工作人员，不得进入展馆。参展商如需在上列时间以外工作，必须在当日15：00前以书面通知主办方和主场搭建商，并需缴付超时加班费。建议参展商在展览会开放前半小时到场，看管展品及财物。

3、主办单位

广东佛兴英耀展览服务有限公司

地址：广东省广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场2507室

电话：020-87627917

4、商旅服务

深圳市捷旅会展服务有限公司(提供酒店住宿、交通、旅游、礼仪、临时工等服务)、

服务热线①：+86-755-8288 0090（李先生）

服务热线②：+86-755-8288 0055（王小姐）

手机/微信号：17722570869（王小姐）/18126464213（李先生）

5、主场运输单位

深圳市招华国际会展物流有限公司

联系人：赵鼎一 联系电话：18274976265

地址：广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号，深圳国际会展中心10号门对面4栋仓库

收件人：赵鼎一 联系电话：18274976265

邮编 518103

展会主场服务商联络表---智奥会展（深圳）有限公司

智奥主场平台的使用帮助手册下载地址：<https://www.kancloud.cn/geestu/v002/1071989>

登录智奥网上主场服务平台（<http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023>）


进行特装展位报馆工作

主场服务安排表

岗位	负责人	负责项目	办公电话/手机号码
展商服务组	黄女士	(1) 开展前期：标准展台家具、灯具等设施的咨询服务； 水、电、气、网络等设施的咨询服务； (2) 布展期间：特装展位进场手续的办理； 水、电、气、网络等设施的现场咨询服务； 展位加班手续的办理咨询服务； (3) 开展期间：相关展会服务事宜的咨询； (4) 撤展期间：特装展位清洁、施工安全相关事宜的咨询； (5) 展后期间：相关展会事宜的咨询；展台押金的清退；	0755-66821098-807 18128860497
施工安全管理组	张先生	(1) 开展前期：特装搭建商、特装图纸、展装结构安全等资料审核与审图咨询服务； (2) 布展期间：特装图纸审核； 督促所有特装展位办理相关进场手续； 安全巡查；现场纠纷、特装定位的处理； 监督特装展位及时清理垃圾； (3) 开展期间：安全巡查及管理； (4) 撤展期间：监督撤展按时特装拆卸及安全巡查； 展台押金清退确认；	0755-81488483-810 18128801790
微信小程序	智奥会展深圳主场服务	水电气网络家具租赁/押金清退/发票申请	
服务平台	报图、报馆、水电气网络家具租赁： http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023		
服务手册	平台指导手册： https://www.kancloud.cn/geestu/v002/1071989		
管理机制	展馆施工管理规定及主场管理机制： https://www.kancloud.cn/xdl_922/zhuguest/1760827		
技术客服	主场服务平台解疑；平台技术咨服 QQ：3224763878		

智奥主场服务流程简图

进场前展位报馆、办理施工证流程（特装展位施工单位/参展单位适用；标摊参展商部分适用）



二、展馆平面图及交通指引：



“粤B”车牌以外的小汽车，就列为深圳外地车

深圳外地车限行时间：工作日7：00-9：00，17：30-19：30

1、异地车牌可以申报1天入深许可，个人完成注册申请：点击【深圳市公安局】网站首页

<http://ga.sz.gov.cn/>，点击【政务服务】-【个人服务】-【交管业务】-【非深圳号牌车辆临时通行许可】

2、通过【沿江高速】进出展馆道路，无需申请通行证

①广深沿江高速S3→国际会展中心收费口→凤塘大道→展景路→滨江大道

②广深沿江高速 S3→福海收费口→福州大道→展云路→展景路→滨江大道

三、标准展位



1. 标准展位搭建

展会统一搭建的标准展位配置，各参展单位和布展单位一律不得自行拆装或改动，否则，组织机构有权强制恢复原状，所产生的费用及后果全部由参展商承担，如有损坏照价赔偿；

2. 标准展位配置及示意图



城市会展综合服务运营商



序号 No.	配置 Configuration	数量 Qty
1	楣板 Fascia board	2
2	咨询桌750mm Information counter 750mmH	1
3	白折椅 Folding chair	2
4	长臂射灯 Long Arm Spotlight	2
5	插座500W以内 Socket< 500W	1
6	阻燃地毯 Fireproof Carpet	9㎡
7	纸篓 Wastebasket	1

展商可额外制作画面尺寸表			
位置		画面尺寸	材质
①	咨询桌正面	955x645Hmm	写真
	咨询桌正面	1045x750Hmm	雪弗板
②	咨询桌侧面	465x645Hmm	写真
	咨询桌侧面	545x750Hmm	雪弗板
③	一块展板	1040x2500Hmm	雪弗板
③	三块展板	3020x2500Hmm	雪弗板
③	六块展板	5990x2500Hmm	雪弗板
③	一块展板	955x2380Hmm	写真

3. 标准展位注意事项：

标准展台的展商在布置自己的展台前，必须进一步履行大会指定服务商提出的以下条款：

- **标准展位改特装要求**：原则上 18 平米以下的标准展位不允许改为光地展位。参展商如有要求请以书面方式在 2023 年 04 月 06 日前向组委会申请并得到批准后方可更改；
 - **展位限高**：标准展位围板高度为 2.5 米，参展商安装的所有物品不得超过此高度。展览会期间，参展商的任何物品不得超出自身展位面积的范围，否则组委会有权要求参展商将展位恢复原样，由此所产生的费用由参展单位承担；
 - 所有展台的搭建都使用高质量的铝制品，因此参展商完全不能对其使用诸如钻孔、钉钉子、拧螺丝钉、铁钉或金属尖钉、大头针等方法进行布置展位；
 - 展板上不能贴墙纸、使用胶水及带破坏性的胶带、粘附性的纸及油漆等方式装饰展位；
 - **参展商不得擅自标准展位的结构上增加其它附加的配置**；
 - 标准展台配置是统一的，标准展台的展商，凡标有公司名称的门楣板由大会指定服务商统一制作。所有参展商自行设计制作楣板或字体，必须由参展商制作成符合主办单位要求的楣板方能放置；
 - 若参展商订购两个或两个以上连续排列之摊位，除参展商特别要求外，否则大会将拆除摊位之间围板；
 - **参展商可向主场承建商咨询海报制作服务**。展馆禁止使用 KT 板、泡沫板等不可降解、不阻燃材料进行展台装饰。如标摊参展商自带海报，必须使用便于清理的双面胶黏贴海报并需向主场承建商缴纳每平方米 50 元的押金，参展商需在拆馆后将展台内海报清理完毕并运出展馆。押金将于撤馆后 20 天内退还。
 - **充电设备**：参展商的设备如自带电源（锂电池），闭馆前必须停止供电，并报主场承建商备案。
 - **参展商必须保持展台按大会要求施工作业及所有租用物品（标配及增租展具、展馆电箱、工业接口等）完整无缺，如有损毁或遗失，按价赔偿**；
 - 根据《深圳地区电气装置规程》及《场馆管理规定》：为确保标准展位的用电安全，标准展位所有用电必须由大会指定主场服务商统一安装及监管，严禁私自或聘请非大会指定主场服务商电工乱拉或增加照明灯具，如有违反大会将不予供电；
 - 标配或申请的电源插座不得插接展位照明灯具，须严格在所允许的最大容量 500W 内使用，禁止使用电热设备（如电水壶，电炉，电烫斗），严禁自带插座板串接使用，如因违反造成片区断电或短路等事故，由此产生的损失和影响，由该参展商负完全责任；
 - **若因展位工作，导致展馆设施损坏，由此产生的损失和影响，由该参展商或相关人员负责，按价赔偿**
- 注：请展商务必在设计改建方案前与展览会相应的主场服务商核对展台的尺寸，尤其是准备将自行搭建的结构嵌套于标摊结构内部的展商必须与主场服务商进行沟通，如因未事先沟通而导致现场搭建出现问题，参展单位自行负责。展商需将设计方案递交给主场服务商审核，关于审图需提交的材料详见本手册相关页面。

4. 标展额外展具租赁：

标准展位展具租赁表					
编号	名称	规格(长×宽×高) mm	单位	04 月 06 日前递交 申请 (优惠价)	04 月 06 日后及现场递交 申请 (原价)
1	皮椅	黑色	张	80	120
2	葫芦椅	白色	张	80	120
3	折椅	白色	把	25	35
4	升降吧椅	白色	张	100	130
5	伊姆斯椅	黑色/红色	张	120	155
6	单人沙发	1350Lx800Wx800H	张	300	390
7	简易桌	1000Lx500Wx750H	张	80	100
8	咨询桌 A	1000Lx500x750H	张	85	110
9	咨询桌 B	1000Lx500x1000H	张	125	165
10	玻璃圆桌	直径 600mm	张	150	195
11	木质圆桌	DM600x740H	张	180	235
12	高吧桌	DM600x1100H	张	200	260
13	折叠桌	1200Lx600x750H	张	120	155
14	矮柜	1000Lx500x750H	个	350	455
15	方形展示台	500Lx500x750H	个	200	260
16	低陈列柜	1000Lx500x1000H	个	350	455
17	高陈列柜	1000Lx500x2000H	个	450	585
18	单人弧形展台	460Lx460Wx800mmH	张	250	325
19	阶梯型展台	1000Lx500x 750H/1000H	块	250	325
20	金卤灯		盏	250	325
21	长臂射灯	28W 白光	盏	80	105
22	等离子电视 (可移动)	42 寸 (42 Inch)	台	1200	1560
23	冰箱	93 升	台/Set	800	1040
24	饮水机	含两桶水	台	120	180
25	平层板	950L×300W	块	40	50


	斜层板	950L×300W	块	50	65
26	茶几	600Lx600x400H	张	200	260
27	桌布	1500Lx1500W	块	50	65
28	资料架		个	150	195
29	一米栏链柱	2 个/Piece 起租	个	50	65
30	地毯	多种颜色可选	m²	25	35
31	安全帽	(售卖)	顶	50	50
32	折门	950x2000	个	250	325
33	展板		张	100	130

注：

1. 优惠租赁价：2023 年 04 月 06 日前申请并缴费；2023 年 04 月 06 日后恢复原价；
2. 以上物品报价均为出租价格，除特别注明租赁时间均为一个展期。
3. 此项服务仅对标准展台参展商提供租赁服务；如预订未缴费或现场（布展期间）租赁展具，可能不保证供应；请提前预订并缴费；
4. 标配、预订或已送到展位的展具，无法退换；

部分展具图示（仅供参考，以实物为准）

展具租赁样式图 Rental

					
黑皮椅 Black Leather Chair 坐高0.45m	葫芦椅(白) Plastic Chair 坐高0.45m	白折椅 White Folding Chair 坐高0.45m	吧椅 Barstool 坐高0.6m	伊姆斯椅(白) Chair 坐高0.45m	单人沙发(白) Single Sofa 0.8m*0.7m*0.65mH
					
简易桌 Table 1mL*0.5m*0.75mH	咨询桌A/B Information Counter A/B 1mL*0.5m*0.75mH/1mH	玻璃圆桌 Glass Round Table dm0.6*0.75mH	木制圆桌 Wooden tabel dm0.6*0.74mH	高吧桌 Bar Table dm0.6*1.1mH	折叠桌 Long Table 1.2mL*0.6m*0.75mH
					
矮柜(锁柜) Lockable Cupboard 1mL*0.5m*1mH	电视柜 Tall Display Cube 0.5mL*0.5m*0.75mH	低陈列柜 Low Glass Showcase 1mL*0.5m*1mH	高陈列柜 Tall Glass Showcase 1mL*0.5m*2mH	单人弧形展台 Arc Counter 1mL*0.75mH	阶梯展台 Display Counter 1mL*0.5m*0.5mH/1mH
					
平/斜(层板) Sloped Shlef/Flat Shlef 1mL*0.3mW	茶几 Tea Table 0.6mL*0.6m*0.4mH	桌布 Tablecloth 1.5m*1.5m	资料架 Magazine Rack 0.3mL*0.32m*1.43mH	一米栏 Isolation 1m	垃圾篓 Waste Bin dm0.24*0.6mH
					
导轨灯 Guide Lamp 30w暖光/冷光	金卤灯100WLED Metal Halide Lamp	长臂射灯 Long Arm Spotlight 28W白光	等离子电视 Plasma TV 42寸	冰箱(93升) Freezer(93Liter)	饮水机/饮用水 Water Dispenser/Barneled Water
					
绿植(也门铁) Green Plant	绿植(散尾葵) Green Plant	会议桌花(鲜花) Table Flower	地毯 Carpet	洞洞板 Hole Hole Plate	折门 Folding Door 0.95m*2mH

四、特装展位审图、办理施工手续流程说明

1. 特装展位搭建进撤馆流程

特别提醒：

展商可以自行指定搭建商，但展位设计图纸必须经过主场服务商审批。所有展位必须经审核合格后且按规定办理完进场手续，方可进场施工，未经批准擅自进场施工的搭建商，组委会及展馆有权令其拆除，由此所造成的损失由展商或搭建商自行承担。

凡未向主场提交特装展位设计方案的搭建商，主办单位有权拒绝其搭建。

本次展会展位的总体结构限高 4.5 米（包括地台高度和悬挑造型等），**禁止二层结构及吊点**。布撤展期间所有进馆人员必须佩戴安全帽；每日闭馆展台需自行安排电工关闭展台所有设备和照明用电。

特装展位搭建进/撤馆流程			
序号	时间	事项	
1	展会前期 截止至 2023 年 04 月 16 日	特装报图	登录智奥网上主场服务平台 http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023 提交特装图纸及其他报馆材料，并在要求时间内通过审核 所需资料详见 【特装图纸报审资料】 （截止报图通过时间：2023 年 04 月 16 日）
		预租服务	① 按需提前申请水、电、气、网络、工业接口、家具 ② 提前缴付展台押金（押金建议现场信用卡预授权支付）、特装管理费、搭建许可证及其他相关费用 ③ 登录主场服务平台 http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023
		施工证申请	① 04 月 18 日左右主场根据审图资料提交搭建商公司信息至展馆制证系统 ② 搭建商负责人根据邮箱收到的账号登录展馆制证系统提交工人电子信息（登录展馆制证系统 https://ep.shenzhen-world.com ） ③ 搭建负责人携带所有工人身份证原件到制证中心现场审核、缴费、打印证件
2	布展期间 2023 年 05 月 08 日 至 2023 年 05 月 09 日	前往南登主场承建商服务处现场办理进场手续 携带相应盖章原件纸质版资料	
		① 《审图通过回执表》-- 审图通过 ，发送报图邮箱和主场服务平台申请纪录自行下载 ② 办理报到的搭建商负责人身份证原件	
		在审图处，现场递交纸质版资料，扫描搭建商负责人身份证（原件）	
		在开单处， ① 费用已缴清：现场领取搭建许可证 ② 费用未缴清：现场缴付展台押金、管理费、搭建许可证件费 ③ 开单处：提供现场租赁水、电、气、工业接口（ 可能不保证供应 ）	
		在主场缴费处，缴纳相关费用	
		在展馆制证中心，凭搭建许可证及所有施工工人身份证原件办理施工证	

3	开展期间 2023 年 05 月 10 日 至 2023 年 05 月 12 日	关于电工留守： 开展期间需留守电工，每日闭馆时关闭展台的所有设备用电、照明用电（如无 24 小时用电申请）
4	撤展阶段 2023 年 05 月 12 日 15:00-21:00	现场清洁确认： 撤展展台清洁完毕到南登主场承建商服务处签单，会后经展馆进一步确认后进入展台押金退款流程。（注：拍照留底）
5	展后工作 2023 年 05 月 16 日 之后	关于发票：展会结束后三日内登陆主场服务平台申请 ① 展前支付订单：登陆主场服务平台在【发票申请】端口选择订单金额，并填写相关开票资料； ② 现场支付订单：登陆主场服务平台在【发票申请】端口，跟据现场缴费小票上的汇款识别码锁定订单之后填写相关开票资料； ③ 电子发票：电子发票只能开具总金额 10000 元以下电子普通发票，下载地址会以短信形式发送到留存手机号码上；总金额 10000 元以上无法提供电子发票； ④ 专票（纸质版）：总金额 1000 元以上可开具增值税专用发票，专票以纸质版形式邮寄到主场服务平台留存地址； 温馨提示： ①同场展会同一发票抬头仅能开具一张发票，请确认您所有需开具发票的费用。请明确费用项目分别为参展商、搭建商缴纳及申请发票的，一旦开票将不接受更改； ②同场展会同一抬头的发票类型（普票或专票）需保持一致 ③发票开具时间：电子普票：展会结束后的工作日提交，每天开票时间段为：10:00-17:00 专用发票：由审核通过起算 60 天内开好并寄出 关于退押金： ① 退还凭据：展台安装、展出及拆卸安全无恙且清理干净后，于现场办理特装展位特装材料清洁确认单或租赁物品归还确认单，再办理展台押金退款。 ② 押金扣罚：展位在施工期间（含筹撤展期间）及展期期间，如有违反大会相关规定及消防安全规定，发生大小事故或清理不干净的展位（含展位周边通道），大会将按规定扣罚施工单位展台押金并出具扣款说明。 ③ 押金退还说明： a) 网上汇款/在线支付形式：将统一通过网上银行退款贵司公账，请在撤展后的三天内登录主场服务平台申请退押金，退款期限为接收到企业提供退款公账账户资料后的第二天起 60 个工作日内 B) 现场预授权形式：现场以预授权形式，先冻结银行卡里本次的刷卡金额。所冻结的金额将于 30 天内自动解冻，如到期没有解冻的请咨询发卡银行。 温馨提示：押金退还、退款等均以公对公形式

凡未向主场提交特装展位设计方案的搭建商，主办单位有权拒绝其搭建。

关于主场服务平台登陆

智奥中智兴主场服务平台：<http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023>

智奥中智兴微信小程序：智奥会展深圳主场服务

2. 特装展台注意事项（重要必读）：

1) 报图时间要求：

- 所有特装展位必须按要求将设计方案图纸及相关资料报主场承建商进行审核，且通过图纸审后方可办理进场施工手续，否则禁止进场施工。
- 特装图纸报审时间：搭建商请务必于 2023 年 04 月 06 日前登录主场服务平台提交报图资料，**2023 年 04 月 06 日后未提交第一次报图资料的展位，将收取延时报图费用 2000 元/每展位。**已提交报图资料但未通过审核的展位或第一次报图后图纸有修改的展位，请在 2023 年 04 月 16 日前（含 16 日）提交修改或补充资料，并通过图纸审核。**若 2023 年 04 月 16 日后还没能通过审核的展位，将收取延时报图费用 2000 元/每展位，并有可能顺延进场施工时间。**
- 2) **展位的总体结构限高 4.5 米（包括地台高度和悬挑造型等），禁止二层结构及吊点。**展位木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 8 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最大不得超过 12 米。
- 3) 特装展位四面封闭比例大于 75%的，疏散出口不应少于 2 个，且相邻 2 个疏散出口之间水平距离不得小于 5 米；特装展位面积不大于 72 平方米的，疏散出口应采用敞开式，净宽度不少于 2 米，高度不低于 2 米，且该展位内部至展馆疏散通道的最远距离不得超过 15 米；疏散出口旁 2 米范围内，不得有任何形式的遮挡。
- 4) 展馆内人字梯梯长 2.5 米以下，作业高度限高 2 米，不可站在人字梯最顶端作业；梯上只允许 1 人作业，并至少安排 1 人扶梯，梯子移动时不允许站人。超过 2m 以上高度施工需用脚手架或动作业平台，并按照国家相关安全规定铺满脚手板，操作层需设置安全护栏；脚手架上最多容纳 2 人同时作业，并至少安排 1 人扶脚手架；若脚手架底部带滑轮，应锁住脚刹，防止移动。
- 5) 特装展台施工或大型展品摆放时需对展馆设施（电箱、供气、供水）出线口的地井盖做预留活口处理，以防展馆设施出现问题时展馆技术人员可进行作业，如背景墙或地台无法避开出线口所在地井盖的需到主场承建商服务处申请设施移位服务。
- 6) 布展材料一律使用阻燃或防火材料，且搭建材料的燃烧性能等级不得低于 B1 级（难燃型），严禁使用针织品和各种弹力布、绷步等易燃布料（包括经过防火处理的上述材料）。裸露木结构必须使用防火涂料处理。玻璃必须使用钢化玻璃。电线必须使用护套线。地面铺设的地毯燃烧性能等级不得低于 B1 级（难燃型）。
- 7) 展位使用的玻璃必须使用钢化玻璃并提供钢化证明现场备查，并具备国家标准的 3C 标志。面积 2 平方米以上的玻璃厚度不得小于 8 毫米。大面积玻璃应粘贴明显标识，以防破碎伤人。使用玻璃地台，不

得直接在光滑玻璃面上方搭设展位结构。

- 8) 严禁在标准展位的展板、展厅建筑上打洞、敲钉和粘贴胶带，如有违反，照价赔偿。
- 9) 特装展位结构性封顶面积，不应超过该搭建物面积的 50%。(以单个独立空间计算)
- 10) 特装展位须按照每 100 平方米占地面积不少于 2 个灭火器的标准，配备 5KgABC 型干粉灭火器。
- 11) 相邻展台之间若背板高度在限高范围内但高度不统一情况下，不允许搭建结构外露，需用洁净的白色物料进行覆盖遮掩。
- 12) 展位的搭建（布置）工作完成后，所剩余的搭建材料和废弃物品必须搬出展馆并妥善处理，不得堆积在消防疏散通道/安全出口或展位与展馆墙壁之间的通道上。
- 13) 所有展台在每天闭馆后必须关闭所有的展台照明用电，没有关闭的展台一经查出，展馆将会切断该展台的正常供电。电工、电焊工等特殊工种人员必须持证上岗作业。
- 14) 电箱、水源及网络等设施必须放置于展台内，不得放置在公共通道上。
- 15) 展馆在搭建、布展、正式展出和撤展期间严禁烟火和动用明火。
- 16) 参展商的设备如自带电源（锂电池），闭馆前必须停止供电，并报主场承建商备案。
- 17) 施工证办理：施工证统一由展馆制证中心办理，具体流程详见下文【展馆施工证办理流程】
- 18) 停车场收费：深圳国际会展中心已实施停车场收费，无论私家车、货车进入展馆地面停车场（包括轮候区）地下停车场都需按会展中心停车场收费标准缴纳停车费，停车场收费以展馆现场公示价格为准。

3. 特装图纸报审所需资料

报图资料一览表

类别	审图资料(以下“#”表示表格)	要求	说明
主场表格	特装展位施工申请表 #	附表 1 必须填写完整, 签字盖章,	参展公司与搭建公司双方
	会展中心进馆作业安全承诺书 #	附表 2 必须填写完整, 签字盖章	搭建公司加盖公章
	视频播放管理及音量控制承诺书 #	附表 3 必须填写完整, 签字盖章	参展公司加盖公章
展览公司资料	营业执照和法人身份证	1. 展览公司营业执照 2. 法人身份证	搭建公司加盖公章
	现场施工电工的电工证	按期复审合格和未过期。	电工复审后反面留复审标记
展馆表格	搭建材料阻燃报告	阻燃地毯检测报告、防火涂料检测报告、防火材料出厂检验报告	搭建公司加盖公章
	保险购买证明	提供购买保险的保险公司确认单, 保额不小于手册保险公司范围	保险公司加盖公章
	水电气网络位置图 #	附表 4 1. 展台四周展位 2. 设施位置和申请规格	电箱不得放置展台内部空间 (LED 室、会议室、储存室等)
设计图纸	彩色效果图	1. 平视图 2. 俯视图 3. 立面图	不要在彩色效果图标文字和尺寸
	封顶面积示意图	1. 结构 (天花) 封顶面积 2. 平面透视图	图纸注明: 结构 (天花) 封顶面积区域以红色表示
	结构设计图	主体承重结构跨度距离图 1. 主体承重结构墙体 (点) 位置 2. 主体墙体厚度尺寸 3. 门头跨度距离尺寸 4. 横梁 (天花) 跨度距离尺寸 结构工艺说明图 1. 主体结构工艺剖视图 2. 结构连接固定方式工艺 3. 悬挂物 (吊灯, 灯箱, 挂板等) 重量及固定工艺方案	1. 钢木结构提供内部钢龙骨工艺剖视图 (内部钢龙骨方通规格和内部方通布局) 2. 必须提供全部外立面结构造型设计方案, 图纸比较多可以合并上传。 (标明外围主体承重墙、门头和门楣、钢化玻璃等结构工艺和跨度尺寸)
	材质工艺图	1. 结构使用材质名称、连接工艺 2. 采用材料符合消防阻燃 B1 级以上要求	图纸注明: 使用材料符合消防阻燃 B1 级以上要求
	展台尺寸图	1. 整体展位长宽尺寸 2. 各墙体高度	存在墙体高度落差区域要标注落差尺寸
	配电系统图	1. 用电设备和电箱位置 2. 用电负荷说明图	
图纸模板下载	https://kdocs.cn/l/cjtglAhtc2IA	微信扫一扫查看图纸模板	
特殊用电申请	特殊用电安全承诺书 #	必须填写完整, 签字盖章	参展公司加盖公章
	设备制造企业营业执照复印件	展览公司营业执照 法人身份证	参展公司加盖公章
	产品合格证	产品合格证内容齐全	
温馨提示	请一定对照平面图, 找准自己的展位, 对照展馆各部位限制尺寸制定设计方案。 提交报图及表格下载 (首页下方下载区): http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023		

报图审核通过说明：

报图通过审核后，主场会以邮件的形式，发送一份【审图通过回执表】到平台报图预存邮箱，请注意查收附件。

主场平台可下载：
特装审图→申请纪录

**智奥中智兴**

[首页](#)[订单中心](#)[帮助中心](#)[登录](#)

审图申请

+ 新增申请

报图介绍

申请记录

展位号	搭建公司	参展商	审图状态	申请时间	操作
1A05	智奥会展（深圳）有...	公司	审核通过	2021-06-10 14:39:29	下载审图回执 更多
1A04	智奥会展（深圳）有...	公司	审核通过	2021-06-10 14:37:19	下载审图回执 更多

回执表样本

[illegible]

五、相关报馆费用

1. 特装管理费、特装搭建许可证、展台押金收费标准

施工证件、特装搭建许可证、特装展位展台押金			
序号	类型	价格	备注
1	特装管理费	30元/m²	特装展位必缴
2	特装搭建许可证	50元/个	特装展位必须凭许可证入场搭建，一展位一证
3	展台押金	15000 元	100 m²以下（含）
		20000 元	101-300 m²（含）
		30000 元	301 m²或以上
1．展台押金按展台责任制，请搭建商和参展商共同维护展台的施工秩序和保管好所租赁物品。展台押金包括不仅限展台施工安全押金、展台清洁押金、工业接口押金（如工业接口自带即不包含）及展馆设施损坏扣罚押金等，须在进场前向主场服务商缴纳； 2．各搭建商必须自行清理布撤展期间所产生的垃圾及废弃物，若不能自行清理，将按大会规定进行扣罚，详见扣罚标准； 温馨提示：押金建议现场信用卡预授权支付			

2. 电力接驳服务

类别	规格	单位	04 月 06 日前 价格（元）	04 月 06 日（含）后 价格（元）	提前用电 4 小时为单位
大功率插座 （仅标摊）	1000W	个	500 元	650 元	/
	2000W	个	700 元	910 元	/
24 小时 大功率插座 （仅标摊）	1000W-24 小时	个	850 元	1100 元	/
	2000W-24 小时	个	1100 元	1430 元	/
动力电源 （室内）	220V/16A	条/展期	1050 元	1365 元	32 元/4 小时
	380V/16A	条/展期	1680 元	2180 元	105 元/4 小时
	380V/32A	条/展期	2940 元	3820 元	215 元/4 小时
	380V/63A	条/展期	5180 元	6730 元	420 元/4 小时
	380V/125A	条/展期	10500 元	13650 元	830 元/4 小时
24 小时	220V/16A	条/展期	1435 元	1865 元	/

动力电源 (室内)	380V/16A	条/展期	2940 元	3820 元	/
	380V/32A	条/展期	5520 元	7175 元	/
	380V/63A	条/展期	10220 元	13285 元	/
	380V/125A	条/展期	20460 元	26600 元	/
布展期用电	220V/16A	条	420 元	550 元	仅限布展 2 天使用
工业接口 损坏赔偿	电缆线段子被剪掉	处	50 元		
	电缆线损坏	处	150 元		

以下为可选服务，展商可根据自身需求

类别	规格	单位	价格
二级开关电箱 (仅标摊)	220V/16A	条/展期	350 元+押金：1500 元
	380V/32A	条/展期	450 元+押金：2000 元
	380V/63A	条/展期	600 元+押金：2000 元
电箱 工业接口 (特装展位押金已包含接口押金)	220V/16A	条/展期	200 元+押金：500 元
	380V/32A	条/展期	300 元+押金：500 元
	380V/63A	条/展期	300 元+押金：500 元
	380V/125A	条/展期	300 元+押金：500 元
接驳费		处	200 元


1. 通过预租预定电力设施的，必须同时附上安装位置的平面示意图，注明接口位置（位置请标于表格 7 并回传至主场承建商）
2. 电力接驳服务需在预租期间 2023 年 04 月 06 日前提交申请，逾期申请可能不保证供应。
3. 深圳国际会展中心配电箱采用漏电保护装置，放弃漏电保护装置必须提交《特殊用电安全承诺书》、《产品合格证》、《产品电路图》；《特殊用电安全承诺书》详见附件表格 8；
4. 预订或已安装的电力接驳，如需退订、移位置，须收取退订手续费、移位费（按该退订、移位设施现场价格的 30%收取相应费用）；大功率插座现场无法增加。
5. 工业接口退换加收租赁价格的 30%手续费；
6. 电力价格为一个展期；如需提前用电请向主场承建商申请（费用如表）。室外电力接驳按室内价格的 1.5 倍收费。如遇特殊原因需现场申报，参展商需向主场承建商提交申请，由技术人员评估施工条件，满足施工条件后才可办理。
7. 布展期施工临时用电仅用于仅用于搭建施工，不允许用于设备机械等调试。如布展期间需要提前开展展期用电的展位，须到服务台申报并办理提前用电手续；

8. 电力接驳相关规定请参照《管理规定》执行；展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源箱开关保护整定值的 80%，确保展馆供电系统的安全运行；
9. 电压不同的线路必须分开铺设，动力用电与照明用电必须分开使用；
10. 特装展台施工或大型展品摆放时需对展馆设施（电箱）出线口的地井盖做预留活口处理，以防展馆设施问题时展馆技术人员进行作业；如背景墙或地台无法避开出线口所在地井盖的需到服务台申请设施移位服务；

电力接驳示意图

展馆方提供		参展商自备（或向主场预租）	
由接驳井至展位（预留）	预留插座图样	配套插头图样	配套电箱与电缆
单相16A链接插座			单相16A工业插头 需配备相应规格电箱开关与电缆
三相5芯32A链接插座			三相5芯32A工业插头 需配备相应规格电箱开关与电缆
三相5芯63A链接插座			三相5芯63A工业插头 需配备相应规格电箱开关与电缆
三相5芯125A链接插孔			三相5芯125A工业插头 需配备相应规格电箱开关与电缆 (截止至7月31日前申请)


实物图



3. 水利接驳服务

水利接驳服务					
序号	项目	规格	04月06日前价格(元)	04月06日(含)后价格(元)	备注
1	给排水	给水 16 毫米；排水 50 毫米	2660 元/个/展期	3455 元/个/展期	已含水费,超期用水 (所有规格): 140 元/个/小时
2	给排水	给水 19 毫米；排水 50 毫米	4060 元/个/展期	5275 元/个/展期	
3	给排水	给水 25 毫米；排水 50 毫米	4480 元/个/展期	5825 元/个/展期	

给排水接驳示意图

展馆方提供		参展商自备（或现场租用）		
给排水管接驳至展位（预留）	预留接头图示	配套管件图示	接口尺寸形式	备注
给水 16mm 球阀（1/2"）			外丝接头1/2"转 宝塔头	为防止水压 过大导致管子 与宝塔接头脱 落，必须使用 喉箍锁死
给水 19mm球阀（3/4"）			外丝接头3/4"转 宝塔头	
给水 25mm球阀（1"）			外丝接头1"转宝 塔头	
50mm 排水管			50mm转相应规格 宝塔接头	

注：

1. 预租给排水设施，必须同时附上安装位置的平面，注明接口位置；（排水位置图请标于报图时标注于水电气网络位置图中）
2. 除生活用水外，展馆内一律禁止其它油脂类污水、废水直排，机器油脂类用水需自带循环水装置；
3. 水利接驳服务需在预租期间 2023 年 04 月 06 日前提交申请，逾期申请可能不保证供应；
4. 在固定给排水接驳已完成后，如需变更须及时到现场服务台申请并缴费，严禁私自操作；
5. 预订或已安装的水力接驳，如需退订、移位置，须收取退订手续费、移位费（按该退订、移位设施现场价格的 30%收取相应费用）；
6. 室外水利接驳费用按室内价格的 1.5 倍收费。出于安全考虑，在展会结束前一个小时将停止供水。特殊情况提前撤展者，应事先到现场服务台申请拆除给排水管道。若私自拆除导致管道部件缺损的，应照价赔偿；严禁向展馆地沟内倾倒各种液体和垃圾。

4. 压缩空气接驳服务

压缩空气接驳服务																																				
序号	项目	规格	04月06日前价格(元)	04月06日(含)后价格(元)	备注																															
1	压缩空气	1/2HP-2HP 流量值≤0.17 立方米/分钟	2100 元/个/展期	2700 元/个/展期	提前用气： 420 元/个/小时；																															
2	压缩空气	3HP-5HP 流量值≤0.48 立方米/分钟	4200 元/个/展期	5450 元/个/展期																																
3	压缩空气	6HP-7HP 流量值≤0.71 立方米/分钟	4480 元/个/展期	5820 元/个/展期																																
4	压缩空气	10HP 流量值≤0.85 立方米/分钟	4900 元/个/展期	6370 元/个/展期																																
5	压缩空气	15HP 流量值≥1.0 立方米/分钟	5600 元/个/展期	7280 元/个/展期																																
1. 通过预租预定压缩空气设施的，必须同时附上安装位置的平面，注明接口位置；（压缩空气位置图请报图时标注于水电气网络位置图中） 2. 压缩空气接驳服务需在预租期间 2023 年 04 月 06 日前提交申请，逾期申请可能不保证供应； 3. 预订或已安装的压缩空气，如需退订、移位置，须收取退订手续费、移位费（按该退订、移位设施现场价格的 30%收取相应费用）； 4. 室外压缩空气接驳费用按室内价格的 1.5 倍收费； 5. 展馆不允许自带空压机，如有特殊情况请向主场承建商咨询																																				
压缩空气接驳示意图 <table><tr><th colspan="2">展馆方提供</th><th colspan="3">参展商自备（或现场租用）</th></tr><tr><th>供气管接驳至展位（预留）</th><th>预留接头图示</th><th>配套接头图示</th><th>接口尺寸形式</th><th>备注</th></tr><tr><td>1/2HP~2HP (0.17M3/min) C式快插母头 8mm气管</td><td></td><td></td><td>C式快插公头8mm 宝塔头连接气管</td><td rowspan="5">为防止气压过大导致管子与宝塔接头脱落，必须使用喉箍锁死</td></tr><tr><td>3HP~5HP (0.48M3/min) C式快插母头10mm气管</td><td></td><td></td><td>C式快插公头10mm 宝塔头连接气管</td></tr><tr><td>6HP~7HP (0.71M3/min) C式快插母头12mm气管</td><td></td><td></td><td>C式快插公头12mm 宝塔头连接气管</td></tr><tr><td>10HP (0.85M3/min) C式快插母头16mm气管</td><td></td><td></td><td>C式快插公头16mm 宝塔头连接气管</td></tr><tr><td>15HP (1M3/min) (大流量快插接头) C式快插母头19mm气管</td><td></td><td></td><td>C式快插公头19mm 宝塔头连接气管</td></tr></table>  www.shenzhen-world.com						展馆方提供		参展商自备（或现场租用）			供气管接驳至展位（预留）	预留接头图示	配套接头图示	接口尺寸形式	备注	1/2HP~2HP (0.17M3/min) C式快插母头 8mm气管			C式快插公头8mm 宝塔头连接气管	为防止气压过大导致管子与宝塔接头脱落，必须使用喉箍锁死	3HP~5HP (0.48M3/min) C式快插母头10mm气管			C式快插公头10mm 宝塔头连接气管	6HP~7HP (0.71M3/min) C式快插母头12mm气管			C式快插公头12mm 宝塔头连接气管	10HP (0.85M3/min) C式快插母头16mm气管			C式快插公头16mm 宝塔头连接气管	15HP (1M3/min) (大流量快插接头) C式快插母头19mm气管			C式快插公头19mm 宝塔头连接气管
展馆方提供		参展商自备（或现场租用）																																		
供气管接驳至展位（预留）	预留接头图示	配套接头图示	接口尺寸形式	备注																																
1/2HP~2HP (0.17M3/min) C式快插母头 8mm气管			C式快插公头8mm 宝塔头连接气管	为防止气压过大导致管子与宝塔接头脱落，必须使用喉箍锁死																																
3HP~5HP (0.48M3/min) C式快插母头10mm气管			C式快插公头10mm 宝塔头连接气管																																	
6HP~7HP (0.71M3/min) C式快插母头12mm气管			C式快插公头12mm 宝塔头连接气管																																	
10HP (0.85M3/min) C式快插母头16mm气管			C式快插公头16mm 宝塔头连接气管																																	
15HP (1M3/min) (大流量快插接头) C式快插母头19mm气管			C式快插公头19mm 宝塔头连接气管																																	

5. 网络租赁服务

网络租赁服务收费标准			
序号	规格	04月06日前价格(元)	04月06日(含)后价格(元)
1	WIFI 宽带(独享)-5M	560 元/个/展期	730 元/个/展期
2	WIFI 宽带(独享)-10M	1050 元/个/展期	1365 元/个/展期
3	WIFI 宽带(独享)-20M	2100 元/个/展期	2700 元/个/展期
4	光纤宽带-500 下行/50M 上行	7000 元/个/展期	9100 元/个/展期
5	光纤宽带-1000 下行/100M 上行	8400 元/个/展期	10900 元/个/展期
1. 通过预租预定通讯网络设施的,必须同时附上安装位置的平面,注明接口位置(位置请标于表格7并回传至主场承建商) 2. 网络接驳服务需在预租期间2023年04月06日前提交申请,逾期申请将产生30%的订单加急费,现场不接受申请;2023年04月06日后不接受光纤专线预定;现场不接受网络服务申请; 3. 预订或已安装的电力接驳不接受退、换,如需移位置,须收取移位费(按该移位设施现场价格的30%收取费用);通讯网络接驳价格为一个展期的价格,展期之外;室外通讯网络接驳费用按室内价格的1.5倍收费。(现场申请需由主场承建商与展馆确认是否可安装后才可办理)			

6. 延时服务费

加班延时收费标准			
序号	加班时间段	17:00-22:00	22:00-24:00
1	加班费用	25 元/m²/每时段	12元/m²/每小时
1. 展位面积≤72m²收费标准按72m²收费标准收费; 2. 加班费不含水电气供应,如需上述服务请移至服务台申请; 3. 展商在规定时间内若不能完成展台搭建、展品安装、或撤展工作,仍需在展会现场工作的须于当天15:00前到展商服务处办理加班手续,经审核同意支付相应加班费后方可进行; 4. 逾期申请加班加收50%手续费;加班当天16:30后截止加班申请;加班必须由加班当天闭馆开始计算加班; 5. 不允许24:00以后加班.			

展台押金清退流程说明

- 1) 退还凭据：展台安装、展出及拆卸安全无恙且清理干净后，于现场办理特装展位特装材料清洁确认单，再办理押金退款。
 - 2) 押金扣罚：展位在施工期间（含筹撤展期间）及展期期间，如有违反大会相关规定及消防安全规定，发生大小事故、损坏展馆设施、工业接口或清理不干净的展位，大会将按规定扣罚施工单位押金并出具扣款说明。
 - 3) 押金退还说明：
 - a. 网上汇款/在线支付形式：将统一通过网上银行退款贵司公账，请在撤展后的三天内登录主场服务平台申请退押金，退款期限为接收到企业提供退款公账账户资料后的第二天起 60 天内。
 - b. 现场预授权形式：现场以预授权形式，先冻结银行卡里本次的刷卡金额。所冻结的金额将于 30 天内自动解冻，如到期没有解冻的请咨询发卡银行。
- 温馨提示：押金退还、退款等均以公对公形式。**

7. 发票须知：

展期展后三日内登陆主场服务平台申请

- ① 展前支付：登陆平台填写开票资料申请开发票，已有汇款识别码；
- ② 现场支付：登陆平台申请开发票，据小票上的汇款识别码；
- ③ 发票形式：总金额10000元以下普票统一电子发票，下载地址会以短信形式发送到留存手机号码上；专票以纸质版形式邮寄到留存地址

温馨提示：

- 同场展会同一发票抬头仅能开具一张发票，请确认您所有需开具发票的费用。请明确费用项目分别为参展商、搭建商缴纳及申请发票的，一旦开票将不接受更改；
 - 同场展会同一抬头的发票类型（普票或专票）需保持一致
- ④ 发票开具时间：由审核通过起算60个工作日内

特别提示：本届展会现场不提供开具发票服务。

六、施工作业管理规定（重要必读）

所有参展商及承建商必须符合深圳国际会展中心（以下简称“展馆”）的安全管理规定，请仔细阅读并严格遵守。

1. 基本规定

- 1) 根据消防安全规定，为确保展台的安全性，所有展台的搭建必须由专业的具有资格认证的搭建商完成。
- 2) 展区规划设计和展位搭建，不得超出规定的相应功能区域，超出规定边界的违规搭建将被要求拆除，由此产生的后果由相关主办单位、参展商、搭建商自行承担。
- 3) 展位搭建的设计须符合各相关专业技术准则的要求（如安全用电、消防、结构、给排水等）
- 4) 展位的总体结构限高 4.5 米（包括地台高度和悬挑造型等），禁止二层结构及吊点。展位木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 8 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最大不得超过 12 米。
- 5) 特装展位结构性封顶面积不超过 50%，以单个独立空间计算；
- 6) 特装展位四面封闭比例大于 75%的，疏散出口不应少于 2 个，且相邻 2 个疏散出口之间水平距离不得小于 5 米；特装展位面积不大于 72 平方米的，疏散出口应采用敞开式，净宽度不少于 2 米，高度不低于 2 米，且该展位内部至展馆疏散通道的最远距离不得超过 15 米；疏散出口旁 2 米范围内，不得有任何形式的遮挡；
- 7) 相邻展台之间若背板高度在限高范围内但高度不统一情况下，不允许搭建结构外露，需用洁净的白色物料进行覆盖遮掩；



- 8) 特装展台施工或大型展品摆放时需对展馆设施（电箱、供气、供水）出线口的地井盖做预留活口处理，以防展馆设施出现问题时展馆技术人员可进行作业，如背景墙或地台无法避开出线口所在地井盖的需到南登主场承建商服务处申请设施移位服务；
- 9) 不得损坏、污染或以其它方式破坏展馆的主体建筑及配套设施设备。包括不得在展馆内地面或墙体使用

钉子、打桩等方式固定物件，不得在地面或墙体使用油脂、油漆、胶类等不易清除的材料，不得靠、压、拉、挂展馆的墙体、天花和各种专用设施设备（如管道、预埋件等），不得在展馆设施上私自吊挂结构性承重物。

- 10) 在公共区域、通道及展位铺设的地毯，其质量应该满足国家相关环保、防火、阻燃的标准。
- 11) 展位使用的玻璃必须使用钢化玻璃并提供钢化证明现场备查，并具备国家标准的 3C 标志。面积 2 平方米以上的玻璃厚度不得小于 8 毫米。大面积玻璃应粘贴明显标识，以防破碎伤人。使用玻璃地台，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展位结构。
- 12) 搭建装修后形成锐角的硬物、地面上突出或低凹的装饰结构、拖放于地上的绳索或线缆、容易造成砸伤、撞伤的物品，在可能导致人员伤害的高度或平面范围内的，必须采取防护措施和醒目警示，以免意外伤人。
- 13) 在施工操作中，对未获批准、不符合技术规范或相关规定以及存在其它不安全因素的展位搭建，主办方有权制止其施工行为，搭建商必须按照要求进行整改。
- 14) 布展期间搭建商不得私自揭开展馆地沟盖板，利用地沟作为本展位的走线路径，应在展位内按规定自行解决走线路径。
- 15) 展位施工单位必须为其施工人员办理施工证件及相关个人保险，在施工作业中，所有施工人员必须佩戴有效的施工证件，并服从施工管理人员管理。如不按要求佩戴证件或不服从现场人员管理，现场管理人员有权取消违章施工人员进场施工资格。
- 16) 展品及其它大宗物品运出展馆后，应当及时运离红线范围，禁止在红线范围内堆放。违反本规定造成堵塞的物品，将被强制清走，违反者将承担由此产生的一切相关费用。
- 17) 参展商、搭建商必须依据国家相关法律、法规，采取必要的安全防范措施，配置必要的劳动防护用品，保障展位施工人员人身安全。
- 18) 特装展位结构性封顶面积，不应超过该搭建物面积的 50%.(以单个独立空间计算)。**

2. 特装展位施工管理

- 1) 特殊工种施工人员需持有国家或地方劳动部门颁发的相关工种上岗资格证书。
- 2) 特装搭建商布撤展期间必须保证施工安全，主办单位在布撤展期间应组织开展施工搭建安全检查。
- 3) 展馆现场管理人员，不定期对展位搭建工作进行督查，在检查中有权制止未经批准或达不到技术性规范和安全施工管理规定的施工，特装搭建商应该及时整改，杜绝施工中安全隐患。

- 4) 特装搭建商必须按实际施工面积和施工人数如实申报办理入场施工手续，并缴纳管理费用，严禁面积不符和一证多用；主场承建商不得为其它施工单位代办施工手续，违者将取消其进馆施工资格；施工人员在现场必须佩戴施工证件，服从展馆管理人员的管理，并配合其工作。
- 5) 特装搭建商在施工现场必须设有现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。现场负责人有义务对其管辖的施工人员进行文明和法制教育，如发生违法或安全事故，展馆及有关部门将追究特装搭建商、主场承建商、主办单位的责任。
- 6) 主场承建商、特装搭建商在施工过程中，必须爱护展馆的各种设施，如有损坏须负责赔偿。
- 7) 特装搭建商必须按展位设计工艺规范施工，施工单位不得在施工过程中偷工减料，或随意更改设计。施工单位对因材料达不到设计要求或施工工艺不符合设计工艺造成的所有后果负责。
- 8) 特装展位承重构件材料，如（角钢、槽钢、方通等）材料必须为国标产品，特装展位承重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料（如玻璃）。
- 9) 特装展位木质承重柱梁应采用连续实体材料，保证结构完整，结合部位应保持连接牢固。
- 10) 无框架结构的特装展位木质墙体厚度不得小于 30 厘米，以确保墙体与地面的接触面积，且高度超过 3 米的木质墙体必须有方钢或无缝圆管做内撑。**
- 11) 特装展位结构安全，必须依靠展位本身构件，特装展位施工中不得压、拉、挂展馆墙体、天花、展馆附属设施及临近展位。
- 12) 特装搭建商，严禁从事与本特装展位施工无关的其他活动，一经发现，将取消其进场施工资格，情节特别严重者，展馆有权对其实施禁入处置。
- 13) 活动（展会）主办单位及主场承建商应加强对参展商及特装搭建商的监督管理，保障活动布撤展期间展馆红线外市政环境的干净整洁。
- 14) 主场承建商及参展商须按合同约定的租馆时间完成展位的清理工作，展场内的垃圾及物品必须清理带走，主办单位及主场承建商应承担相应的监督责任，撤展结束后 72 小时，展馆工作人员与主办单位及主场承建商共同对周边的环境进行确认后退还押金。
- 15) 特装展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则，展位即拆即装，清理人员需持有准入证件，展位拆下的材料出馆需开具放行条，为保证市容环境和人员的人身安全，禁止使用人力板车清运展位垃圾出馆。
- 16) 特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则，须将展位特装垃圾清运至合法的填埋场或废品回

收站，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线范围内其他区域，否则展馆将根据押金扣除标准对主办单位作出扣除相应展馆押金。

- 17) 为保证展馆周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线外市政区域内，如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

3. 布展延时加班管理

展会布展期间，特装展位搭建商需要延时加班时，应于布展当日 15:00 前向主场承建商服务处办理延时加班手续；

4. 搭建商信用管理及相关处理规定

展会临时搭建展位、其他设施和临时构筑物的搭建商，必须在工商部门注册，并具有建筑施工或装饰施工资质，或具有展装施工相关资质。

- 1) 大会设立搭建商安全信用记录，搭建商安全信用记录具体记载搭建商安全隐患拒不整改和造成的未遂事故及事故内容，对施工过程中存在隐患且拒不整改，或因自身原因造成未遂事故或事故的搭建商，主场采取责令整改，扣罚展馆押金，禁入等措施；
- 2) 责令整改通知由主场书面下达，在通知的要求期限内，未进行有效整改的行为，被视为拒不整改行为；
- 3) 在展期内发生未遂事故或事故，主场将根据事故责任认定情况，对责任搭建商处以不同期限的禁入。
- 4) 发生下列情况之一，责令特装搭建商整改：
 - a. 施工过程中存在偷工减料、不按设计工艺施工的行为；
 - b. 搭建材料（包括电气设备）达不到安全要求；
 - c. 搭建物（展位、其他设施、临时建筑物）结构不符合安全要求；
 - d. 施工人员防护用具配置达不到安全要求；
 - e. 施工工具不符合安全要求；
 - f. 施工人员存在不文明施工行为；
 - g. 施工人员在禁烟区吸烟；
 - h. 施工现场存在其它安全隐患。
- 5) 发生下列情况之一，将对搭建商扣罚展馆押金：
 - i. 在接到责令整改通知后，拒不整改安全隐患的行为；

- a. 因自身原因造成未遂事故或事故；

因特装搭建商自身原因，造成安全事故，在扣罚展馆押金的同时，对责任特装搭建商采取禁入措施。

5. 撤展管理规定

- 1) 搭建商及参展商须按大会规定的撤展时间完成展位的清理工作。
- 2) 展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则。展位即拆即装车，拆下的材料出馆需开具放行条。禁止使用人力板车清运展位垃圾出馆。
- 3) 特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则。严禁将展位垃圾丢弃在展馆展馆红线范围内任何区域，否则大会主场承建商将根据押金扣除标准对搭建商作出处罚。
- 4) 为保证展馆展馆周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在展馆展馆红线外市政区域内，如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

6. 防疫要求管理

- 1) 办证：展会搭建、运输人员在制证中心办理证件时需要出示所有办证人员的绿色“粤康码”、“行程码”，无法提供者将不予办理，施工人员实名制，一人一证。
 - a. 搭建商于进场前提前三天在展馆制证中心提供所有施工人员身份证信息，且收集所有需要办证人员相关绿码和疫苗凭证以备现场打印施工证件使用；
 - b. 搭建单位须对现场施工人员进行自我健康状况监测，确保现场施工人员无发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状。
- 2) 承诺现场所有工作人员和施工人员均已接种新冠疫苗，并符合疫苗接种要求。
- 3) 现场施工人员在馆内作业期间应佩戴口罩及安全帽，按照操作工程施工，确保防疫防护到位，减少传染风险。
- 4) 办理进馆手续时提交展台施工《防疫安全责任书》原文件，详见附件 9-《防疫安全责任书》。
- 5) 接受大会现场体温检测并按照大会要求佩戴口罩。

七、消防管理规定（重要必读）

1. 参展商、搭建商须遵守和履行的消防安全职责

- 1) 各参展商、搭建商必须遵守本规定，并有权利和义务积极主动配合主办方和展馆工作人员做好展会的各项消防安全工作；

- 2) 各参展商、搭建商不得携带易燃、易爆和危险品（如汽油、柴油、充气煤气罐、氧气瓶等）参展，有特殊情况必须提前向主办方和展馆申请，并报公安消防机关批准后方入馆，否则由此造成的一切后果由参展商承担全部责任；
- 3) 各参展商是在各自租用的展位范围内的消防安全责任人，有权利和义务对在本责任区域范围内违反消防安全管理规定的行为进行制止；
- 4) 各参展商在参展时严禁将参展物品摆放在展位区域范围之外或占用通道经营，以免造成堵塞公共消防通道的现象；
- 5) 需要进行施工的参展商必须派专人在现场督促搭建商做好展位搭建的消防安全工作。展位搭建和拆卸必须由具有施工资质、营业执照和有相应岗位操作资格证的的专业人员和搭建商来进行，并自觉地接受展会现场工作人员的监督检查管理工作。

以上规定如有违反，大会主场承建商视情况给予口头警告、下发书面整改通知书、对展位停工停电（拒签整改通知书或下发两次整改通知书仍未整改的展位）、上报公安消防机关处理，由此而造成的一切安全责任事故和损失大会主场承建商概不承担。

2. 展位搭建施工和展览会现场的消防安全管理规定

- 1) 搭建消防规定：特装展位结构性封顶面积，不应超过该搭建物面积的 50%。(以单个独立空间计算)，灭火器增配标准为每 100 平方米占地面积不少于 2 个灭火器的标准，配备 5kgABC 型干粉灭火器。
- 2) 根据国家《消防法》第二章第二十条，电器产品的质量必须符合国家标准或安装、使用和线路、管路的设计、敷计，必须符合国家有关消防安全技术规定；
- 3) 以下物品和作业方式由于容易引起火灾、短路、中毒等不安全事故在展馆内被严格禁止：
 - a. 使用碘钨灯、霓虹灯、花线、未加护套线的电源线、台式电锯、喷漆作业等；
 - b. 超负荷使用大功率电器、电线过载和私接电线、乱拉电源线；电源线走公共过道未作防护处理；
 - c. 镇流器、电箱、灯箱和高温灯具等电器未做防火隔离保护和散热处理；
 - d. 灯具等发热物体离易燃材料太近（距离难燃物体不少于 50 厘米）；
 - e. 在电线开关接头处，必须连接牢靠，采用国家标准接线盒接驳），杜绝因接线不牢而产生发热、打火、跳闸的事故。380V 自行分接的三相负载尽量保持三相平衡，实际负载不超过设计容量的 80%；
 - f. 在展馆内使用的各种电器产品必须符合国家标准或行业标准，禁止使用各种伪造伪劣电器产品。否则，一经查出将当场责令拆除；
 - g. 申请用电负载必须符合实际用电量，严禁虚报、不报或擅自临时增加各种用电设备等造成电源线高温发

热现象；

- 4) 根据《消防法》第二章第十一条，展位装修、装饰应当使用不燃、难燃材料，确因需要使用易燃材料（如木料）搭建展位的，首先需消防部门批准，然后搭建材料必须作阻燃处理。搭建木材须使用难燃（B1级或以上级）板材或满涂防火涂料（要求全面涂刷次数不少于三遍、每遍用量不低于500G/平方米）；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃水达到难燃B1级或以上（要求覆盖双面喷射次数不少于二遍），需在施工申报时提供材料样品及产品检验报告，证明其燃烧性能达到B1级（难燃）；
- 5) 根据《消防法》第二章第十八条和公安部61号令第三章第二十条，展览馆作为具有火灾、爆炸等高度危险性的公共场所，禁止在馆内动用明火作业（如明火、电焊、气焊、气割等）和携带易燃易爆物品（如汽油、煤气、柴油、乙炔、天那水、酒精等）进馆；
- 6) 展位应当按照每100平方米占地面积不少于2个灭火器的标准，配备5kg ABC型干粉灭火器；
- 7) 根据《消防法》第四章第三十二条，如有任何人在展馆发现火警都应及时报警（火警电话：119和展馆消防中心火警电话），并服从公安消防机关工作人员、主办方和展馆现场工作人员的统一指挥灭火和把人员疏散到馆外；
- 8) 特装展位四面封闭比例大于75%的，疏散出口不应少于2个，且相邻2个疏散出口之间水平距离不得小于5米；特装展位面积不大于72平方米的，疏散出口应采用敞开式，净宽度不少于2米，高度不低于2米，且该展位内部至展馆疏散通道的最远距离不得超过15米；疏散出口旁2米范围内，不得有任何形式的遮挡；

3. 在展期（包括布展、开展、撤展）内，必须满足消防安全管理以下规定：

- 1) 禁止在公共消防疏散通道和非规定范围内堆放材料、展品及其他物品；
- 2) 禁止遮挡、埋压、圈占及堵塞展馆内的消防设备设施。此类设施设备包括：灭火器、消火栓、红外线探测对射、自动灭火系统及其管道、防火门、各种隔离门、安全紧急出口门等；
- 3) 禁止在展期中，于展馆内进行明火、切割、打磨、电焊、气焊、喷漆、使用台式电锯等危险作业；
- 4) 禁止在展馆内燃放烟火和冷烟花；
- 5) 禁止将汽油、香蕉水、酒精、氢气瓶、氧气瓶等易燃、易爆品带入展馆。汽车、摩托车等内燃机车或其他燃油设备展出时，不得维修、启动；机械展品如内燃机车、汽车、拖拉机及各类汽油、柴油发动机等，油箱内的燃油不应超过油箱总量的5%；
- 6) 禁止在展馆非指定区域吸烟；
- 7) 禁止在展位搭建时使用其它公安消防部门明令禁止的搭建材料；
- 8) 禁止在展位内使用碘钨灯（太阳灯）、霓虹灯及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具；
- 9) 禁止使用无漏电保护的开关、无护套保护的塑料双股绞线和花线；

- 10) 禁止使用电阻发热式（电炉、烤箱）等高耗能大功率电器（展品除外）；
- 11) 禁止在标准展位内违规加装灯具、大功率电器等用电设备；
- 12) 禁止在未经防火处理或未做隔离保护的易燃物体上安装灯具等用电设备；易发热的电器设备、大功率灯具等须经展馆书面同意后方可使用，大功率灯具周围（0.5 米范围内）不得有可燃、易燃物品等；
- 13) 禁止将聚光灯和其它发热装置对准或靠近消防喷淋装置；
- 14) 禁止任何妨碍火警警铃触点、消防栓、灭火器、安全门等消防安全以及监控设施正常运行的行为；
- 15) 敷设在隐蔽场内的电气线路应穿金属管或阻燃性 PVC 管保护，封闭的灯箱安装应有足以散热的通风口；
- 16) 展馆内禁止使用氢气球。未获得展馆方的书面批准，禁止将任何气球带进展馆，一经发现，展馆方有权予以清除。清除费用由参展商承担；
- 17) 严格执行《深圳经济特区消防条例》关于搭建材料的相关规定；
- 18) 布展期间内使用的包装箱、纸屑等杂物应在大会开幕前及时清理出馆，严禁将其堆放在展位内、柜顶或展位板壁背后。

八、水电管理规定

1. 电气设施安装必须符合国家电力行业的规范规程，严格按照国家《大型群众性活动安全管理条例》、消防安全法规《低压配电设计规范（GB50054-2011）》、《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—2005）》、《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2015）》、《通用用电设备配电设计规范（GB50055 - 2011）》等规范，以及展馆有关消防安全规定和本规定的具体要求实施。

1) 水、电供应：

供电信息

展馆设计供电容量(A)	展馆可接入供电容量(A)	备注
5760A	15460A	2*2000KVA 变压器

供水信息

展馆供水压力(MPa)	展馆供水量 (m ³) /小时	展馆排水量 (m ³) /小时	备注
0.13	54	250	

2. 操作人员规定：电工操作人员必需持有有效低压电工或高压电工证件；
3. 材质要求：电气材料必须具备充足的安全载流量。电线应使用 ZR-BVV (难燃双塑铜芯电线)、ZR-RVVB 护套线或 ZR-VV 电缆，禁止使用双绞线（花线和铝芯电线）；
4. 灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品；

5. 安装要求：照明配电每一保护回路的用电设备（包括灯具、插座）数量不得超过 25 具，总容量小于 3KW 或 16A 电流；
6. 三相非机械动力用电负荷大于或等于 20A 电流的，必须设空气断路器分级保护。单相负荷大于 16A 电流的，应采用三相电源配电，平均分配用电负荷，达到三相用电分布平衡；
7. **展位必须自备展位用电总控制电箱，按规范配备安全可靠的空气断路器和漏电保护器（30mA，动作时间小于 0.1S），安装在安全、明显、方便操作和检查的位置；**
8. **展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源箱开关保护整定值的 80%，确保展馆供电系统的安全运行。如展位开关保护整定值不能适配，参展商或搭建商应自行调整用电，直至符合此要求；**
9. 普通照明类，机械动力类，变频设备、可控硅控制设备、舞台调光设备类，扩音设备类和 24 小时用电设备应按分类设立独立回路，严禁共用同一回路。重要的电气设备和重要场合、位置用电应安装一主一备双回路供电；
10. 用电故障应急处理：展位的故障处理由参展商或搭建商负责。
11. **活动（展会）期间，展位用电发生故障时，搭建商的展位值班电工应及时处理，排除故障，严禁带故障合电闸；**
12. 若展馆固定配电设施开关保护跳闸引致展位停电，搭建商的展位值班电工应先自查电气设备和线路是否有故障并排除，同时立即通知展馆电工到场处理，严禁未查明原因而擅自重新合闸送电。因擅自合闸而造成事故和经济损失的，将追究相关人员和单位的责任；
13. 活动（展会）期间若展位出现用电故障，为保证活动（展会）用电安全，展馆有权调整活动（展会）用电线路和负荷，参展商和搭建商必须配合；
14. 展馆发现展位用电的安全隐患，通知搭建商的展位值班电工到场处理，亦可采取如切断电源等强制措施以保证安全。如发现严重的安全隐患或违反规定的行为，为确保安全，展馆有权在不通知的情况下停止供电；
15. 活动（展会）用电（水）须向展馆服务点递交《活动（展会）用电（水）申报审批表》。展位用电设备需要 24 小时供电的，应填写《活动（展会）24 小时用电申报审批表》向展馆服务点提出申请，两种申请表格到展馆服务点领取，按展馆批复意见办理。24 小时用电设备应配置独立用电回路，配置合适可靠的保护开关，确保 24 小时供电设备无故障隐患，并保证展馆用电安全；
16. **机械动力用电和硅控舞台调光设备等特殊用电的配电线路如不允许(或不合适)安装 30mA 漏电保护器，参展商或搭建商要通过主办单位批准后向展馆服务点申请批准，并签署《特殊用电安全承诺书》，承担由此产生的任何责任。在实施过程中，参展商或搭建商要采取严格和充分的保护措施，确保供电系统和**

人身安全；

17. 计算机、精密仪器等设备应加装不间断电源加以保护，因供电中断造成计算机、精密仪器等设备数据丢失和损坏，展馆不负责赔偿；
18. 不得使用大功率电热设备(如电水壶、电炉、电烫斗)，展品演示除外。
19. 出现下列情况，参展商或搭建商承担一切责任：
 - 1) 展位的设备和电气线路故障导致展馆电源开关保护动作断电而造成的损失；
 - 2) 不按规定、规范设计和安装的配电线路，在使用过程中出现供电故障所造成的损失；
 - 3) 不按申报获批准的图纸施工、与申报审核不符的配电线路和负荷，在使用过程出现供电故障所造成的损失；
 - 4) 无参展商或搭建商电工值班，不能及时处理断电故障所造成的损失；
 - 5) 发现严重的安全隐患或违反规定行为，为确保安全，展馆采取切断电源等强制措施所造成的损失；
 - 6) 未采取特别保护措施（如自备应急电源装置等）的重要的、昂贵的、有特殊要求的用电设备设施和展品遇断电所造成的损失；
 - 7) 其他因参展商或搭建商的过失而导致的损失；
 - 8) 因地震、洪水、台风、海啸等自然灾害，市电网停电，政府紧急状态等不可抗拒因素导致的损失，展馆和参展商、搭建商互相免责；
 - 9) 活动（展会）每天闭馆时段和活动（展会）闭幕撤展时，展馆将对展位采取停电的安全措施，在此期间如要临时保留用电的，应提前向展馆现场服务点书面提出用电申请；
 - 10) 参展商委托主场承建商搭建标准展位的用电管理，由主场承建商负责。涉及展位增加用电服务项目(如插座、灯具等)，应向主场承建商申请,并由其提供服务、调配和控制用电负荷；
 - 11) 展馆对搭建商施工进行现场管理和检查，并监督其执行本规定，搭建商要自觉接受展馆的管理和检查，发现隐患要配合整改，不得拒绝检查或拒不整改。
- 12) 违规处理：
 - a. 展位配电安装不符合国家有关规范、标准和本规定要求或存在用电安全隐患的，展馆有权责令其立即整改，参展商或搭建商如拒不整改，展馆不予供电或采取断电措施，由此造成一切后果由参展商和搭建商负责。已造成事故和经济损失将按有关规定追究参展商和搭建商的责任。
 - b. **不通过正常流程办理用电申请，私自接装用电、乱接乱拉的展台，大会给予停止该展位用电并按相应标准处罚。**
 - c. **损坏展馆电气设备设施者，按相应标准赔偿。由此给展馆造成其他经济损失的，由损坏者负责赔偿。**
 - d. 不如实申报用电量或少报多用者，若现场经测量实际用电量超出申报用电量，其超出申报部分，展馆将

按相应惩罚性收费并要求整改。

- e. 严禁带故障合闸送电，因擅自合闸而造成事故和经济损失的，将追究相关单位和人员事故责任和经济赔偿责任。
 - f. 参展商擅自拆改或搭建标准展位的配置灯具或线路，私自移动灯具和展位配电箱的，展馆有权要求主办单位责令主场承建商电工将其恢复原状，因此产生的费用由参展商或主办单位负责。造成灯具、线路和配电箱损坏、遗失的，按展馆理赔规定处理。
- 20. 在展馆使用计算机网络必须严格遵守国家相关法律、法规。
 - 21. 馆内严禁使用有线路由器及无线路由器，如发现使用路由器设备，展馆将关闭其计算机网络端口，因此造成的一切责任由用户自行承担。
 - 22. 对利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密及违反国家有关法律法规的活动，将根据相关的法律法规配合公安机关进行调查取证。
 - 23. 严格遵守网络礼仪和道德规范，自觉抵制不良信息，不得利用计算机网络之便进行各类非法和违规活动。
 - 24. 根据国家相关规定，为严格管理 WiFi 网络，保证 WiFi 网络的安全，对接入 WiFi 网络实行实名制登记。
 - 25. 用户必须妥善保管好帐号和密码，严禁将帐号转借他人使用。用户将帐号转借给他人使用，由此造成的一切责任由用户自行承担。

九、主场安全管理措施

1. 搭建商安全管理综合评分标准 (<https://kdocs.cn/l/cjjxr3om49k7>)

为更好地保障展会现场施工安全，全面提升施工单位现场安全施工的综合能力。从根本上提高安全系数，降低展览施工的安全风险。主场管理制定搭建公司综合评分管理系统，由主场服务商根据搭建商在大会进场前的报馆准备工作和现场的施工搭建情况对搭建公司进行评分，依据得分决定搭建公司再次参与本展览的准入搭建资格。详见下表：

序号	违规行为情况		扣分标准		
	违规行为类型	具体内容	第一次	第二次	第三次
1	安全管理规定	施工人员未按要求佩戴施工证件（一人一证）	扣 1 分	扣 3 分	扣 5 分停工 2 小时
2	安全管理规定	施工人员未按要求正确佩戴安全帽	扣 1 分	扣 3 分	扣 5 分停工 2 小时
3	安全管理规定	施工人员登高作业未做防护	扣 1 分	扣 3 分	扣 5 分停工 2 小时
4	安全管理规定	施工人员穿拖鞋或光背作业	扣 1 分	扣 3 分	扣 5 分停工 2 小时
5	安全管理规定	施工人员直接站到展位顶部结构处操作	扣 1 分	扣 3 分	扣 5 分停工 2 小时
6	消防管理规定	阻挡消防通道、门或消防设施	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分专项整改
7	消防管理规定	使用材料不符合消防要求（阻燃 B1 级）	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分专项整改
8	消防管理规定	展位结构超面积封顶（结构性封顶面积超出大会规定）	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分专项整改
9	消防管理规定	展位未按要求配备灭火器（有效期内）	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分专项整改
10	消防管理规定	展馆内违规吸烟	扣 5 分	扣 10 分	扣 15 分
11	结构安全隐患	临时性结构未做固定处理	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
12	结构安全隐患	前期主体结构拼接施工人员不足	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
13	结构安全隐患	展位结构墙体厚度不足	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
14	结构安全隐患	展位结构跨度过大（门头、横梁、天花等）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
15	结构安全隐患	展位结构存在下垂现象（门头、横梁、天花等）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
16	结构安全隐患	展位悬挑结构过大（门头、横梁、天花等）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
17	结构安全隐患	展位悬挂物连接不牢固（挂板、吊灯、灯箱、LED 屏等）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
18	结构安全隐患	展位结构连接工艺不符合要求（断头梁、塑料扎带、铁丝连接等）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
19	结构安全隐患	展位下方结构承重受力不足（地台、阶梯座位台、LED 屏结构等）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
20	结构安全隐患	展位结构承重支撑受力不够（门头、横梁、天花等）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
21	结构安全隐患	展位整体结构不稳，摇晃严重	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
22	结构安全隐患	展位玻璃安装不牢固（必须钢化玻璃）	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
23	结构安全隐患	玻璃，非接触区，台阶等容易产生安全问题位置未贴警示语或未做防 患处理	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿

24	违规用电行为	展位使用非专业人员接驳电力（无电工证）	扣 10 - 100 分		
25	违规用电行为	展位用电电线、设备等材质不符合要求	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
26	违规用电行为	展位用电设备接驳工艺不符合要求	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
27	违规用电行为	展位接驳展馆禁用灯具	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
28	违规用电行为	展位超负荷用电或分路偏相	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
29	违规用电行为	未经展馆同意私自接电使用及跨展位用电	扣 5 分	扣 10 分停工 2 小时	扣 15 分停工 4 小时
30	违规用电行为	展位使用损坏电箱及存在质量问题电箱连接展馆电箱	扣 3 分	扣 6 分专项整改	扣 10 分停工整顿
31	主场管理规定	按要求提交有效资料，需要修改和补充资料的在 3（含）次内通过审核	每增加一次累积扣分增加 1 分		
32	主场管理规定	未按手册规定时间提交报审图纸（逾期报图）	扣 10 分		
33	主场管理规定	展位未办理进场手续私自进场卸货施工	扣 20 分停工		
34	主场管理规定	现场搭建方案与报审图纸方案不相符	扣 20-50 分		
35	主场管理规定	施工作业期间现场负责人不在位	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分并工 2 小时
36	主场管理规定	展位值班电工未按要求在位履行职责（值班及开关电箱）	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分
37	主场管理规定	布展展位或展馆红线内如有装修垃圾遗留	扣 15 分		
38	主场管理规定	撤展展位或展馆红线内如有装修垃圾遗留	扣 15 分		
39	主场管理规定	展位背面未进行美化处理（符合主场标准要求）	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分专项整改
40	主场管理规定	违反音量管理规定	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分
41	主场管理规定	施工过程中使用木梯作业	扣 3 分	扣 6 分	扣 10 分并停工 2 小时
42	主场管理规定	野蛮施工作业	扣 10 - 100 分		
43	主场管理规定	不服从主场工作人员管理	扣 10 - 100 分		
44	主场管理规定	拒不整改或未在整改单时间内按方案落实整改措施	扣 10 - 100 分		
45	主场管理规定	布撤展期间未经加班申请同意并缴费私自留馆内作业	扣 10 - 100 分		
46	主场管理规定	现场使用违反国家相关规定的宣传内容或语言	扣 10 - 100 分		
47	主场管理规定	工程质量和态度(与展商发生纠纷、展位上闹事等)	扣 10 - 100 分		
48	主场管理规定	未按要求落实撤展事项	扣 10 - 100 分		
49	主场管理规定	发生安全事故（请在备注说明具体情况）	扣 10 - 100 分		
50	主场管理规定	违反相关管理规定（请在备注说明具体情况）	扣 1 - 100 分		
评分制度		采取满分 100 分制，得分低于 90 分的施工单位参与明年本展会施工搭建需要缴纳双倍安全押金，得分低于 80 分的施工单位参与明年本展会施工搭建需要缴纳双倍安全押金和双倍管理费（多出部分必须由搭建商承担），低于 70 分的列入主场安全管理黑名单禁止参与明年本展会报图申请及施工搭建，各展位扣分将纳入智奥（深圳）安全管理综合评分系统。			

2. 主场违规行为违约金扣除标准 (<https://kdocs.cn/l/csgMVslsN30z>)

序号	违规行为	处罚办法及标准	违规行为扣分标准	处罚执行：展馆施工管理办
1	未按要求佩戴施工证件、展馆内吸烟.	罚款 100-1000 元	每人次扣 1 - 5 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
2	与展商纠纷展位上闹事、打架等影响参展秩序.	罚款 500 - 3000 元	扣 5 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
3	未办理进馆手续, 私自进馆卸货或施工搭建.	罚款:1000-3000 元,并清理出馆.(照片、录像记录)	扣 5 - 10 分	拍照记录→主办确认扣罚
4	施工人员未正确佩戴合格安全帽、高空作业未做防护.	罚款 100 - 1000 元.(下达整改通知书、照片记录)	每人次扣 1 - 5 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
5	特种作业在施工过程中, 无证作业、未采取防护措施.	罚款:1000-3000 元,并停工整改.(下达整改通知书、照片记录)	扣 5 - 10 分	拍照记录→主办确认扣罚
6	未经允许,私带切割机、焊机、电锯、空压机进馆、明火作业等, 经书面警告仍坚持使用的.	罚款:500-1000 元,并停工整改.(下达整改通知书、照片记录)	扣 3 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
7	现场木结构初加工、刷涂、油漆、喷漆、腻子等.	罚款:500-3000 元,并停工整改.(下达整改通知书、照片记录)	扣 3 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
8	未办理加班手续私自加班或违规延时加班.	按加班收费标准双倍计时收费.(照片记录)	扣 5 - 10 分	拍照记录→主办确认扣罚
9	展台高出部分的装饰物未做美化处理.	罚款:500-2000 元.(下达整改通知书、照片记录)	扣 5 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
10	现场施工方案与报图图纸不相符、展位结构垂直投影超出展位划线面积.	停工整改并处罚款:1000-3000 元.(下达整改通知书、照片记录)	扣 5 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
10	违反消防规定, 阻挡消防通道、门, 搭建材料不符合消防 B1 级难燃要求, 未按要求配备灭火器等.	停工整改并处罚款:500-3000 元.(下达整改通知书、照片记录)	每项扣 3 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
11	结构安全隐患: 墙体不稳、倾斜, 横梁下垂变形、断头梁, 临时性结构未充分固定等.	停工整改并处罚款:500-3000 元.(下达整改通知书、照片记录)	每项扣 3 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
12	用电安全隐患: 未按要求使用合格的电线材质、灯具、电箱, 接驳工艺不规范, 超负荷用电、私自用电、不规范用电等.	补收电费, 停工整改并处罚款:500-3000 元.(下达整改通知书、照片记录)	每项扣 3 - 10 分	拍照记录→主办确认扣罚
13	展期未按排值班电工对展位用电进行维护、或电工不在位.	罚款 100 - 1000 元.(现场抽查、照片记录)	扣 3 - 10 分	拍照记录→主办确认扣罚
14	违反展会音量管理规定,展位影音设备音量过大.	罚款 1000-3000 元,停电处理.(下达整改通知书、照片记录)	扣 3 - 10 分	拍照录音记录→主办确认扣罚
15	野蛮施工, 违规拆除展台(推、拉等)、不设置安全警戒区、不遵守主办单位规定提前撤展.	扣除相应安全押金.(下达整改通知书、照片记录)	每项扣 3 - 10 分	书面警告→拍照记录→主办确认扣罚
16	施工作业过程中, 违规施工造成的安全事故.	由施工单位负责, 并承担全部责任.罚款: 扣罚相应安全押金.(下达整改通知书、照片记录)	扣 10 - 100 分	拍照记录→主办确认扣罚

3. 展馆违规施工展台押金扣除标准 (<https://kdocs.cn/l/cdbuF021KEJp>)

事故 (隐患) 类别	扣除标准	事故分类	事故 (隐患) 标准	扣除额度 (元)
C 级	500-8000	消防安全	使用不合格配电箱, 配电箱不按要求安装及使用无漏电保护的开关、无护套保护的塑料双股绞线和花线;	500
			未按规定配置灭火器或使用不合格灭火器材, 遮挡、埋压、圈占消防设施设备;	500
			在展期内使用明火演示或在禁烟区吸烟及在展馆内进行明火、金属切割、打磨, 焊接、喷漆、使用台式电锯等危险作业;	2000
			在展期内堵塞消防通道和安全出口;	3000
			将汽油、稀释剂、酒精等易燃品及氢气瓶、氧气瓶、乙炔瓶等易爆品带入展馆;	3000
			展位搭建使用不符合消防要求的搭建材料;	3000
			将聚光灯等发热装置对准或靠近消防喷淋装置, 在标准展位内违规加装灯具、大功率电器等用电设备;	3000
			未获批准将气球、无人机带进展馆;	3000
			在展期内, 因主 (承) 办单位, 主场承建单位、承建单位、参展商使用不合格电气或不按要求进行电气施工, 给展会造成消防安全隐患;	3000
			在展期内因主 (承) 办单位, 主场承建单位、承建单位、参展商责任引发片区电源总制跳闸等电气事故, 未造成人员伤亡和财产损失;	3000
			在展期内主 (承) 办单位, 主场承建单位、承建单位、参展商责任而造成的展位冒烟事故, 且事故未扩散、未造成人员伤亡和其它财产损失;	4000
			在展期内主 (承) 办单位, 主场承建单位、承建单位、参展商责任而造成的展位冒烟事故, 且事故未造成人员伤亡和其它财产损失;	8000
		施工安全	在布撤展期间承建单位施工人员不正确佩戴施工安全帽、登高作业未系安全带、使用 2m 以上的人字型梯、使用任何破损、弯曲、过度生锈、改动或其他结构损坏的脚手架或移动作业平台、抛掷传递工具或物品及其他危险行为的;	500
			使用不安全机具; 私自揭开展馆地沟盖板;	2000
			在展期内承建单位不按工艺施工, 造成展位结构开裂或变形等结构安全隐患;	3000
			在展期内因主 (承) 办单位, 主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位结构梁等构件单体垮塌事故, 未造成人员伤亡和其它财产损失;	4000
			施工隐患拒不整改或未按期整改;	5000
			野蛮施工或超范围施工;	5000
			酒后上岗或危险作业;	5000
			在地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件; 不规范使用人力板车清运展位垃圾出馆;	5000
			使用油脂、油漆、胶类等不易清除的材料污染地面或墙体;	5000
			在展期内主 (承) 办单位, 主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故, 且事故未造成人员伤亡和其它财产损失;	8000
	公共安全		拒不配合现场工作人员管理及检查;	2000
			在展期内主 (承) 办单位, 主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件, 未造成人员受伤;	4000
			在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件, 且事件造成 1 人以上, 3 人以下人员受伤的;	6000

事故（隐患）类别	扣除标准	事故分类	事故（隐患）标准	扣除额度（元）
B 级		特种设 备安 全	在展期内因主场承建单位或主（承）办单位所负责的场内； 机动车辆在会展中心区域内未按限速标志行驶，并且出现 车辆超高、超载、超速行驶、 驾驶人员酒后驾驶车辆及违规搭载非车辆限定人数以外人员等违规行为；	2000
			在展期内因主场承建单位或主（承）办单位所负责的场内 机动车辆无证、无牌、无有效 安全检验合格证	2000
			特种作业人员未持证上岗；	5000
	10000 - 15000	消防 安全	在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、参展商、承建单位的责任造成的明火事故， 未造成人员伤亡和其它财产损失；	10000
			在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、参展商、承建单位的责任引发片区电源总制 跳闸等电气事故，且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失；	12000
			在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟 事故，事故未扩散但已造成人员轻微伤和其它财产损失；	12000
			在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟 事故，燃烧已出现扩散，且事故已造成人员轻微伤和其它财产损失；	15000
		施工 安全	在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、参展商、承建单位的责任所造成的施工人员 或其它人员轻微伤事故；	12000
			在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌 事故，且事故造成了人员轻微伤 或其它财产损失；	12000
			在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位整体垮塌 事故，未造成人员伤亡和其它财产损失；	10000
			在展期内因主（承）办单位，主场承建单位、参展商、承建单位的责任造成的展位整体垮 塌事故，且事故已造成人员轻微伤或其它财产损失；	15000
		公共 安全	在展期内主（承）办单位，主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事 件，且事件造成人员 3 人以上人员受轻微伤；	10000
			在展期内主（承）办单位，主场承建单位、参展商、承建单位工作人员发生聚众闹事事件， 未造成人员受伤；	15000
		特种 设 备安 全	在展期内因主场承建单位或主（承）办单位所负责的场内机动车辆造成的车辆碰撞事故， 且事故已造成了人员轻微伤 或其它财产损失。	10000
A 级安全	15000 -5000 0	消防 安全	主（承）办单位展区布置时，占用了展馆消防通道或堵塞了展馆安全出口，且拒不整改；	30000
			主（承）办单位展区实际布置与向公安部门申报的图纸不符，且存在重大安全隐患；	30000
			主（承）办单位不按《展馆使用管理规定》要求，设置和使用非标展场；	30000
			在展期内因参展商或承建单位责任而造成的展位冒烟事故，且 事故造成了人员轻伤或重伤或死亡；	20000-50 000
			在展期内因参展商或承建单位责任造成的明火事故，且事故造成了人员轻伤或重伤或死 亡；	20000-50 000
			在展期内因参展商或承建单位责任造成的过火面积 0.5 平方以上火灾事故；	30000-50 000
		施工 安全	在展期内因参展商或承建单位责任造成的展位垮塌事故，且事故已造成 3 人或以上轻伤 或 1 人或以上重伤；	20000-50 000

事故（隐患）类别	扣除标准	事故分类	事故（隐患）标准	扣除额度（元）
			在展期内因参展商或承建单位责任造成的展位垮塌事故，且事故造成了人员死亡；	50000
		公共安全	在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成人员 3 人或以上人员受轻伤的；	15000-40000
			在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件，且事件造成人员重伤或死亡；	40000
			在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生聚众闹事事件，且事件已经造成人员重伤或死亡；	50000
		特种设备安全	在展期内因主场承建单位或主（承）办单位所负责的场内机动车辆造成的车辆碰撞、倾覆事故，且事故造成了人员重伤或死亡。	50000
备注	1、展期：合同约定的从进场至撤出之间的时间段，通常指布展、开展、撤展三个连续时段；			
	2、垮塌：展位在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡造成的展位构建高处坠落、倾倒的事故。			
	3、冒烟事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部不完全燃烧而产生大量烟雾，且燃烧没有扩散和失去控制；			
	4、明火事故：因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部燃烧且有明火产生，且燃烧没有扩散和失去控制；			
	5、火灾：是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害；			
	6、轻微伤事故：各种致伤因素所致的原发性损伤，造成组织器官结构轻微损害或者轻微功能障碍；			
	7、轻伤事故：指只有轻伤的事故，轻伤指损失工作日低于 105 日的失能伤害或使人肢体或者容貌损害，听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍或者其他对于人身健康有中度伤害的损伤，包括轻伤一级和轻伤二级。			
	8、重伤事故：指只有重伤无死亡的事故，重伤指损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。或使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤，包括重伤一级和重伤二级。			
	9、死亡事故：指死亡人数 1 人或 1 人以上事故；			
	10、轻微伤、轻伤、重伤、死亡事故标准：依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 - 86 和《人体损伤程度鉴定标准》（司发通[2013]146 号）相关条款；			
	11、安全押金：本规定所指安全押金，是为了促使展会各参与方履行安全责任而设立的保证金。因安全事故（事件）所造成的损失赔偿、善后处理、执法机关收取的处罚金等费用，均不包括在安全押金之中。在造成事故隐患且拒不整改，或发生安全事故（事件）后，会展中心在依照本规定，扣罚安全押金的同时，依然会要求责任方完成整改。			

十、展会施工人员保险管理规定

为了保障展览会现场施工及工作人员的利益，减少发生意外为企业带来的经济负担，特装展位施工单位必须为负责搭建的每个展位分别投保，否则无法通过特装图纸审核。

1、建议购买展览会责任保险；

2、2、保额符合三个条件：1、每人每次赔偿限额不低于：100 万元；2、每次事故赔偿限额不低于 300 万元；3、合计赔偿限额不低于：1000 万元。

承保范围参考：


承保范围	每人每次赔偿限额	每次事故赔偿限额	累计赔偿限额
雇佣工作人员	100 万	300 万	300 万
第三者责任	100 万	400 万	400 万
展览会建筑物	-	300 万	300 万
合计赔偿限额	合计赔偿限额 1000 万		

3.投保方式：


- (1) 在浏览器打开网址进入产品展示页面阅读保险产品相关说明，并拉至页面底端点选我已阅读；
- (2) 点击立即投保后进入投保页面；



- (3) 根据页面，输入投保信息；



(7) 弹出支付窗口，点击确认



(8) 缴费方式：通过微信、支付宝、银联扫码支付。



缴费查询中...

中国人寿 CHINA LIFE | 财产保险 | 订单支付

支付总金额 (元)
300.00
支付剩余时间 14分43秒

选择支付方式

支付宝-扫码
银联商务
微信支付-扫码

(9) 缴费完成后，保单号、电子保单等会短信发送至投保人手机，电子发票（如选普票）会发送至邮箱。

4.理赔流程

- (1) 微信搜索小程序“国寿云端赔”上传线上理赔资料，或通过“中国人寿财险空中服务”小程序右上角非车理赔跳转；
- (2) 根据页面信息，上传理赔资料；
- (3) 或通过电话联系业务人员进行报案。

5.联系方式

联系人：13828816795（李小姐）

17302636054（熊先生）

微信号：13612852937

中国人寿保险全国统一客服电话：0755-95519

专用邮箱：13828816795@163.com

保险公司地址：广东省深圳市福田区海岸环庆大厦 37 楼

重要必读：施工证件办理流程（进场前办理）

请根据以下施工证件办理流程（详阅附件操作手册，于智奥会展主场服务平台下载）

<http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023>

深圳国际会展中心施工证-收费标准：

施工证	20 元/张
使用说明： 所有特装展位的施工人员必须凭 施工证 入场搭建，一人一证。	

序号	操作时间	流程	实施单位	流程说明
I	04 月 06 日前	开始		
II	04 月 06 日前	登陆智奥网上主场服务平台提交报图资料，填写搭建商信息（ 必须提交邮箱 ）	各搭建商	登陆网址： http://zhan.zzxes.com.cn/special/SIHE2023
III	06 月 18 日	主场在 SW 展馆系统录入搭建商信息	智奥主场	
IV	04 月 18 日 - 05 月 06 日	发送 SW 展馆系统的账号/密码至搭建商登记邮箱（邮箱为在主场提交的邮箱）	深圳国际会展中心	
V	04 月 07 日前	搭建商根据邮箱收到的账号密码登录 SW 展馆系统，按系统指引填写 所有 工人身份信息	搭建商	登录网址： https://ep.shenzhen-world.com
VI	办理完进馆手续后	携带所有施工人员身份证原件至制证中心缴费、领证	搭建商	搭建商办理完手续，到展馆制证中心，制证中心通过 身份证原件 复核施工人员身份信息，信息无误后搭建商可现场缴费、取证
VII	布展期间 05 月 08-09 日	凭证入场	深圳国际会展中心	施工人员需凭施工证进入施工现场
VIII	撤展期 05 月 10-12 日	凭证入场	深圳国际会展中心	施工人员需凭施工证进入施工现场

十一、相关表格附件

表格 1- 特装展位施工申请表

(展会名称)：2023 深圳酒店用品展览会								
展位号		参展商名称						
总面积		展位尺寸	长：		宽：		高：	
搭建商名称					安全责任人			
邮箱					联系方式			
我单位为搭建特装展台，为确保安全施工及顺利开展，向主办单位、展馆方及主场服务商承诺如下： 1. 双方已签订施工合同，施工单位具有合法的施工资质，且为本展位唯一指定搭建商。 2. 遵守本次展会的施工作业管理规定、消防管理规定、安全管理措施和其他安全规定。 3. 展位搭建严格按照主办单位确定的面积施工，即展位搭建垂直投影（包括门头、飘窗、装饰物等）不得超出划线位置，不得以任何形式阻挡展馆消防通道（门），不得压展馆黄线搭建。 4. 特装展位结构性封顶面积，不超过该搭建物面积的 50%。（以单个独立空间计算） 5. 严格按照消防要求，禁止使用泡沫字、KT 板等聚氨酯材料，禁止使用弹力布、绒布、纱布等装饰材料，符合消防 B1 级难燃材料要求。（现场明火检验） 6. 所有施工人员必须正确佩戴安全帽，登高作业必须配备专业的工具，脚手架必须配备护栏并有人在下面防护。（禁止使用木梯） 7. 特装展位四面封闭比例大于 75%的，疏散出口不应少于 2 个，且相邻 2 个疏散出口之间水平距离不得小于 5 米；特装展位面积不大于 72 平方米的，疏散出口应采用敞开式，净宽度不少于 2 米，高度不低于 2 米，且该展位内部至展馆疏散通道的最远距离不得超过 15 米；疏散出口旁 2 米范围内，不得有任何形式的遮挡。 8. 展台在每天闭馆后关闭所有用电设备，没有关闭的展台一经查出，展馆将会切断该展台的正常供电。 9. 展位的搭建（布置）工作完成后，所剩余的搭建材料和废弃物品必须搬出展馆并妥善处理。（不得堆积在消防疏散通道/安全出口或展位与展馆墙壁之间的通道上） 10. 展位外露的地方必须做美化装饰处理，维护展厅整体美观，不得影响其他展位效果。 11. 提交的所有设计图纸及其他施工申报资料，均属真实，且将与展览期间呈现一致。（请按报审资料项要求提交，如设计图纸与报审资料项要求不符将不给予审核回复，审核结果按单个报审资料项为准，其它报审资料项存在数据内容与报审资料项要求不符的按无效处理。） 12. 如在展会搭建、布展、撤展期间，出现任何与图纸不符资料或被投诉，一经核实，我司愿意遵守接受本次展会的规章制度及各项规定的相关处罚，并承担所有因此带来的不利后果。 以上内容已认真阅读，完全理解并将严格按要求执行。承诺如有违反，自愿接受主办单位、展馆方及主场服务商按照相关管理规定给予的一切处罚。特此承诺！								
参展商： （公章） 法定代表人或安全责任人（签名） 现场安全责任人： 联系电话： 日期：				展位承建商： （公章） 法定代表人或安全责任人（签名） 现场安全责任人： 联系电话： 日期：				

附表 2-深圳国际会展中心进馆作业安全承诺书

深圳国际会展中心进馆作业安全承诺书

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》等法律、法规，进一步落实生产安全责任，加强展馆内现场作业安全管理，提高进馆作业单位自身安全意识和防护责任，维护展馆和社会公共安全，我单位在进入深圳国际会展中心展馆进行作业时，作为进馆作业区域安全责任单位，愿对我单位进馆作业时因违章所造成的后果承担全部责任，并作出如下郑重承诺：

- 1、我单位指定同志_____，工作电话(手机)_____，
为自_____年____月____日起至_____年____月____日在深圳国际会展中心
展位地点：_____号馆、展位编号：_____、参展商：_____；
展位地点：_____号馆、展位编号：_____、参展商：_____；
展位作业现场区域内安全管理责任人，负责我单位在贵展馆作业现场的安全落实及整改工作。
- 2、作业过程中严格遵守国家和深圳市关于消防安全和施工安全管理的各项法律法规，严格遵守会展中心关于施工消防安全和展位搭建安全的各项规定，自觉接受和服从公安机关、消防部门及深圳国际会展中心安全检查和监督，对公安机关、消防部门及深圳国际会展中心提出的整改要求，及时落实。
- 3、现场作业所使用的设备、工具满足安全要求，所有特种作业人员持证上岗；根据作业现场情况，在作业现场配备足够数量的消防器材。
- 4、在作业过程中，所采用的施工材料符合展馆消防和结构安全要求，正确评估作业工程用电负荷，并采取与之匹配的电气开关、线缆容量，以保证所作业工程用电安全。
- 5、严格按照作业设计施工图纸的要求，规范施工，并在登高、吊装等危险作业中采取相应的安全防护措施，保证施工人员人身安全。
- 6、在施工作业期间如出现各种消防、治安及其它意外事故，应在第一时间通知深圳国际会展中心现场管理人员，并有义务先行采取必要的保护措施，防止事故进一步扩大。
- 7、进馆作业期间，深圳国际会展中心管理人员如发现作业人员偷盗、损坏深圳国际会展中心财物、擅自进入或破坏深圳国际会展中心设置的封闭区域等违反深圳国际会展中心管理规定的行为，深圳国际会展中心有权视情况严重程度，采取警告、移送公安机关处理等措施、并保留根据进馆作业单位安全事故备案情况，取消发生安全事故作业单位今后进入深圳国际会展中心施工资格的权利。
- 8、以上承诺如有违反，我单位自愿接受公安机关、消防部门和会展中心按照法律法规或“深圳国际会展中心展馆使用手册”给予的处罚。
- 9、本承诺书一式两份，一份用于办理施工进场手续，留存深圳国际会展中心，一份由进馆作业单位自己保留。

进馆作业单位（必须盖章）：

进馆指定安全管理责任人（签名）：

日期：_____年____月____日

特别说明：1、承诺书必须盖公章；2、参展单位名称应与展会主（承）办单位提供的展位地点、展位编号、参展商名称一致。

附表 3-视频播放管理及音量控制承诺书

《视频播放管理及音量控制承诺书》

展位号：_____，

本公司作为_____展会参展商，明确知晓展览区域属于公共区域，应当自觉维护好此区域的展览秩序，为观众营造良好的参观环境，避免音量恶性竞争的现象发生。因此，我公司会严格遵守主办单位制定的视频播放管理和音量控制要求，承诺展台内不安放任何音箱等扩音设备；视频设备自带声音播放不开启扩音模式（如低音炮模式），播放的音量控制在 70 分贝以下；且展览期间指定专人负责展台内视频播放音量控制；相关设计会将视频设备朝向展台内部。同时，本公司将积极配合主办单位，监督其它展商，如有违反相关规定，将主动向主办单位提出投诉。

如本展位违反展会的视频播放管理和音量控制规定，我司自愿接受大会的相关处罚，并承担其后果。

特此承诺！

参展公司（加盖公章）：

音量控制责任人：

联系电话：

违反音量控制管理规定处罚办法：

第一步：由主场承建商下达书面整改通知，

第二步：仍拒不整改，对展位进行停电处理，并处扣罚全部影音押金。

此承诺书必须由参展商填写，并加盖公司公章，在特装报图时一并发给主场审核。请仔细阅读 相关内容，一经填写即视为认同此承诺书，并坚决执行。

附表 4-水电气通讯设施位置图（截止日期 2023 年 4 月 6 日）

水电气通讯设施位置图-____号馆

参展商如有设施预定（电箱、空压机、给排水、电话线、网线等）必须完整地标记在此表格，并在截止日期前将信息上传至智奥主场服务平台，我们将根据展馆设施尽量就近安排。

若参展商/搭建商未能按时交回此表格，我们将贵公司预租的设施放置于贵展台内或其周围，实际位置以展馆管沟为准，就近安排不一定完全跟贵司提供的位置图一致。现场位置如有改动，**须收取所移位设施移位费（按该移位设施现场价格的 30%收取费用）**，布展最后一天开始不接受任何设施移位办理工作。

请将贵公司预租的设施摆放位置，参照下方图例把展位租赁设施标记于表格图内，标注时请按照要求标记。

展位号：_____参展商名称：_____；

联系人：_____联系方式：_____；

上方展位
()

左方展位
()

右方展位
()

下方展位
()

注：每个方格为1X1米，请按实际展位面积(长X宽)自行绘制网格格数。

数量统计：	规格	数量
电：		
气：		
水：		
网：		

分类	图形 模板
电	
气	
水	
网	

上方展位
(7-F26)

左方展位
(7-L01)

右方展位
(7-B42)

下方展位
(7-H01)

注：每个方格为1X1米，请按实际展位面积(长X宽)自行绘制网格格数。

参考示意图

7-G01

16A/单

WIFI/20M

气0.9

125A/三

水16mm

63A/三

数量统计：	规格	数量
电：	16A/单 63A/三 125A/三	1 个 1 个 1 个
气：	气0.9	1 个
水：	水16mm	1 个
网：	WIFI/20M	1 个

分类	图形 模板
电	
气	
水	
网	

标记要求：

- ① 展位上所有水电气网络等均需标记（包含参展商、搭建商所租赁设施）
- ② 标记好方位（展位上下左右展位号）
- ③ 准确尺寸（按 1 个方格为 1 米）
- ④ 如多条规格，表格位置有限可多附上其他位置图应详细注明

附表 5-特殊用电安全承诺书（非必填-按需填写）

特殊用电安全承诺书

（如需申请需与《产品合格证》和《公司营业执照》一并上传）

本公司因设备的用电保护方式与深圳国际会展中心提供的带漏电保护装置的配电方式在展会运行时存在冲突，设备无法正常启动运行，因此本公司需要由深圳国际会展中心提供规格为：_____（需拆除漏电保护的电箱规格）不带漏电保护的配电箱，并承诺因放弃漏电保护装置而产生的设备损坏、人员伤亡、财产损失或其他问题责任由本公司自行承担。

公司名称：

展位号：

负责人（签章）：

联系电话：

日期：

主办单位确认：

日期：

技术服务部确认：

日期：

主场承建商确认：

日期：

设备管理部确认：

日期：

十二、酒店、车辆、旅游及票务等服务推荐

2023 深圳国际酒店用品展指定接待商--深圳市捷旅国际会议展览有限公司，是一家从事高端展会服务的专业公司。展览会期间有一批专业队伍为您提供返程机票、酒店预订及租车、商务旅游及其他展会解决方案等服务。

服务热线①：+86-755-8288 0090（李先生）

服务热线②：+86-755-8288 0055（王小姐）

手机/微信号：17722570869（王小姐）/18126464213（李先生）

预定网址：<http://jl.miceclouds.com/bookingquery.htm?id=1505>

预定邮箱：service@bestmeeting.net.cn



（扫描二维码 在线预订酒店）

1、酒店推荐表

星级	酒店名称	房型	价格	早餐	展期早接 晚送班车	地址	距离	地铁口	至展馆车程
五星	深圳国际会展中心希尔顿酒店	高级大床房	950	单早	含车	深圳市宝安区展丰路80号	500米	无	步行10分钟 车程3分钟
		高级双床房	1000	双早					
五星	深圳国际会展中心皇冠假日酒店	高级大床房	850	单早	含车	深圳市宝安区展云路6号	300米	国展南C出口	步行7分钟 车程3分钟
		高级双床房	950	双早					
准五	深圳同泰万怡酒店	豪华大床房	700	单早	含车	广东深圳福海街道宝安大道6259号	5公里	福永A出口	车程20分钟
		豪华双床房	750	双早					
准四	深圳国际会展中心希尔顿花园酒店	高级大床房	650	单早	含车	深圳市宝安区展景路85号	500米	无	步行10分钟 车程3分钟
		高级双床房	700	双早					
准五	深圳博客格兰云天国际酒店	高级大床房	538	单早	含车	深圳市宝安区锦程路与民 主大道交叉路口西北侧	5.5公里	无	车程20分钟
		高级双床房	538	双早					
准四	慕思健康睡眠酒店(深圳国际会展中心地铁站店)	大床房	488	双早	含车	福海街道展城社区福园二 路联和工业园B3栋B4栋	970米	无	步行15分钟 车程5分钟
		双床房	488	双早					
准四	深圳德金会展国际酒店	豪华大床房	468	单早	含车	深圳福海街道福园一路38 号	1.8公里	福海西站 A出口	步行20分钟 车程8分钟
		豪华双床房	468	双早					
三星	维也纳国际酒店(深圳福永会展中心店)	高级大床房	428	双早	含车	深圳市宝安区福永塘尾永 福路254号	3.4公里	无	车程14分钟
		高级双床房	428	双早					
三星	东方山水酒店(深圳国际会展中心店)	标准大床房	390	双早	含车	深圳宝安区蚝业路与永和 路交汇处	3.5公里	无	车程15分钟
		标准双床房	390	双早					
准四	深圳凯嘉酒店	高级大床房	380	双早	含车	深圳宝安区沙一村委会旁	6.3公里	无	车程20分钟
		高级双床房	380	双早					
三星	深圳骏逸凯迪酒店	高级大床房	365	双早	含车	深圳宝安区沙井街道大王 山工业二路1号	5.2公里	无	车程20分钟
		高级双床房	365	双早					
三星	朗逸会展公寓(深圳国际会展中心水岸店)	大床房	338	双早	不含车	宝安区锦程路与凤塘大道 交汇处水岸公寓2栋一楼	730米	国展北 A出口	步行12分钟 车程5分钟
		双床房	338	双早					
二星	威富酒店(深圳宝安国际会展中心店)	大床房	328	双早	含车	宝安区福海街道建安路福 盈第二工业区B1栋101	1.7公里	无	车程8分钟
		双床房	328	双早					
二星	泰鑫商务酒店(深圳国际会展中心店)	大床房	268	双早	含车	宝安区沙井街道锦程路 118号佳利D栋	4.1公里	无	车程15分钟
		双床房	268	双早					

备注：

- 1) 上列价格已包含 15%服务费及税项、含展期酒店至展馆早接晚送往返巴士车费，所有费用将以人民币结算；
- 2) 预付价即是提前付款给我社，阁下需预付 100%房费之价格作为房间担保，未付预付款的房间将不能预留；
- 3) 如需预订深圳其他酒店，请与大会指定接待商联络。

2、车辆服务：

深圳市捷旅国际会议展览有限公司拥有配套完善关联服务平台和众多的服务合作伙伴，在保障旅游服务运作的同时能满足不同宾客的个性化和多样化的需求，能确保宾客在展会期间放心，安全的享受车辆服务。

① 接送机及酒店穿梭巴士报价：

行程	车型	优惠价格 (RMB)
深圳机场-宝安区各酒店	别克商务 GL8	450/趟
	22 座	650/趟
	45 座	850/趟
	53 座	950/趟
深圳宝安区-深圳国际会展中心	45 座 (早接晚送)	1200/往返
	53 座 (早接晚送)	1300/往返

以上报价已含：油费、路桥费、服务费、司机小费和税费；

以上报价不含：停车费、司机餐费、超时超公里需按：超时 150 元/小时，超公里 10 元/公里计算；包趟等候超时 100 元/时，等候 30 分钟以内免费。接机牌按 ¥ 50 元/块收费

以上报价为平时用车报价，具体请按实际用车时间和详细行程报价为准！用车需根据实际产生量结算。

3、旅游及票务服务

我们可以根据宾客的需求，提供会后旅游服务，在保障旅游服务运作的同时能满足不同客人的个性化和多样化的需求，能确保客人在展会期间放心，安全的享受旅游服务，另外我们能提供国内国际往返机票，火车票预订服务。

旅游行程介绍，参考如下：

推荐旅游行程	价格	人数	日期
□深圳一日游: 中英街-海洋世界-盐田用餐-深港环海游-世界之窗或锦绣中华民俗村	RMB368/人		

4、其他推荐

□基本英语口语译 (每人每日 8 小时费用为 1000 元起)	□鲜花 (每盆 150 元起)	□摄影 2000 元/机
□展位工作人员 (每人每日 8 小时费用为 350 元起)	□横幅 (每条 150 元起)	□摄像 2000 元/机
□普通礼仪小姐 (每人每日 8 小时费用为 550 元起)	□易拉宝 (每个 180 元起)	□速记 2000 元/人

十三、物流等服务推荐

2023 深圳国际酒店用品展推荐物流--深圳市招华国际会展物流有限公司

1、服务对象及基本定义

本指南涉及的服务仅限参展单位的展品和搭建材料。参展单位的生活物品或办公用品等，如需装/卸服务的，必须具有良好的外包装条件，外包装体积不得小于 1 立方米。对裸装、散装或不符合搬运条件的，招华物流有权拒绝提供相关服务，以免造成人员或货物伤害事故。

2、参展商服务

联系人：赵鼎一 联系电话：18274976265

3、仓储服务

收货人信息

收件人：招华物流/赵鼎一（收）

联系电话：18274976265

地址：广东省深圳市宝安区福海街道展城路 1 号，深圳国际会展中心 10 号门对面 4 栋仓库

邮编 518103

7 号展馆 10 号门对面就是 4 栋仓库。现场位置如下图所示：



4、招华国际会展物流驻馆服务收费标准

1.1 展览品代理收货及存储服务

序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.1.1	代收展品服务费	票	100/票	参展商需要展馆代收展览品的收取此费用
1.1.2	仓库卸货费	m ³	50 元/ m ³	展馆代收展品的，收取卸货费，最低按 1 m ³ 收费
1.1.3	存储费	展品/m ³	20 元/ m ³ /天	展品、空箱最低按 1 m ³ 计费； 20 尺集装箱(包括框架箱、开顶箱)、40 尺集装箱(包括高箱、框架箱、开顶箱)，仓储天数按自然日计算。
		空箱/板	20 元/ m ³ /天	
		集装箱 20 尺	400 元/天	
		集装箱 40 尺	800 元/天	

备 注:	1.深圳国际会展中心作为代收展品服务商，不承担长途运输过程中所出现的相关展品损坏、丢失责任。 2.招华物流只负责在仓库门口收货，相关运输所产生的费用请参展商发货时与物流公司结清，会展中心不提供代付运费服务。 3.代理收货服务在布展前一天截止，布展、展期不再提供代理收货服务。 4.发货到深圳国际会展中心的展品，请在展品外包装上注明： 展会名称、参展单位名称、展位号、联系人、联系电话、展品尺寸及重量-			
1.2 国内展品进出馆服务				
序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.2.1	展品进馆操作服务	m ³	120 元/m ³	含叉车卸车、一次就位、拆装箱、拆装底托，最低按 1 m ³ 收费
1.2.2	空箱搬运	m ³	40 元/m ³	空箱转运（单程），最低按 1 m ³ 收费
1.2.3	展品二次就位	3 吨叉车	300 元/台/小时	在 1.2.1 基础上收取，最低按 1 台班/小时收费
1.2.4	附加费	1.超重费：单件重量 5 吨及以上的展品，在 1.2.1 进馆服务费基础上按每吨 200 元加收，不另收吊车附加费。 2.超限费：对于超限展品，单件设备长超 5 米、宽超 2.1 米，或高超 2.4 米，任一项超限加收 30% 超限费。 3.如同件展品既超重又超限，则仅收超重费。 4.超重超限货物请提前预约，直接到达的须等候，并需加收 50%加急费。		
1.2.5	加班费	增收装卸费用的 50%		超出组委会、场馆规定布撤展时间
1.2.6	保险费	为维护展商权益，建议展商购买全程保险，展品如有损坏，招华物流可提供相关商务记录，协助理赔事宜。		
备 注:	出馆服务各项收费标准同进馆 严禁未经许可、未经报备的搬运设备在展馆范围内作业（各类吊车、机动叉车、堆高机、尾板车等）。			
1.3 境外展品进出馆服务				
备 注	如涉及境外展览品进出口业务，请在展会布展前 60 天进行咨询，将根据实际情况报价。			
1.4 叉车租赁服务（此项内容仅限于设备辅助组装及二次就位）				
序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.4.1	叉车租赁	3 吨	1500/4 小时	1.最低收费标准：一个台班为 4 小时，不足 4 小时按一个台班计收；超过 4 小时的部分，
1.4.2		5-7 吨	2000/4 小时	

1.4.3		8-10 吨	2200/4 小时	超过部分不足 4 小时，按另一个台班计收。 2.以上报价含人工.
1.4.4		11-15 吨	2500/4 小时	
1.4.5		15 吨以上	另行报价	
1.5 吊车租赁服务（ 此项内容仅限于设备辅助组装及二次就位 ）				
序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.5.1	吊车租赁	8 吨吊车	3000/4 小时	1.最低收费标准：一个台班为 4 小时，不足 4 小时按一个台班计收；超过 4 小时的部分，超过部分不足 4 小时，按另一个台班计收； 2.以上报价含人工； 3.50 吨以上吊车市场拥有率较低，如使用须根据不同吨位和参照市场价格，另行报价。
1.5.2		25 吨吊车	3800/4 小时	
1.5.3		50 吨吊车	4500/4 小时	
		50 吨以上	另行报价	
1.6 铝料及搭建材料装、卸操作服务				
序号	项目	规格	价格	服务内容与说明
1.6.1	搭建卸车	9.6 米及以下	1800 元/车/次	此为一次装车和一次卸车的单次价格
1.6.2		12.5 米	3500 元/车/次	
1.6.3		17.5 米及以上	4000 元/车/次	

*以上价格为含税价格，增值税率 6%。

5、重要注意事项

- 小件展品或资料等需要直接发运至深圳国际会展中心的参展商，请在**包装箱两侧对应各自展馆正楷刷制唛头（格式请见唛头样张）**。服务收费标准见《招华国际会展物流驻馆服务收费标准》。
- 展馆仓库代收小件展品，只接收外包装完好的货物，不负责开箱验货，如出现原箱货损、短少，请展商自行承担。
- 交通路线：从深圳国际会展中心2号门（滨江大道上，靠近S3沿江高速一侧）进入，左转。

唛头样张

EXHIBITION :

展会名称:

SHOW DATE :

展会日期:

EXHIBITOR: 参 展 商 :

VENUE & BOOTH NO. : 展位展台号 :

CONTECT & TEL.: 联系人及电话 :

CASE NO.: 箱 号:

(第) _____ 箱 / (共) _____ 箱

【特别注意】：参展商一定要求快递公司在布展期开始前三天（即：5月5日-7日，共计3天）将货物送至展馆仓库，请有需求的展商务必于此日期内到货，如展品未在此时间内到达仓库，我司将有权拒收。